

SEP 27 1921

M. A. ... Thred.

M-M

o **Verzeichniß**

57.654.

der

ansehnlichen

Conchylien-Sammlung

des

Freiherrn

Freiherrn von der **Malsburg**,

zu Eschenberg, im Churfürstenthume Hessen,

welche

hierdurch

zum Verkaufe

dargeboten wird.

Pyrmont,

gedruckt bei Heinrich Gelpke.

1829.

1874, July 27.

Gift of

Alfred C. R. Agassiz,

Cambridge.

(No. 21, 1855.)

SEP 27 1921

V o r w o r t.

Die Conchylien-Sammlung, welche das vorliegende Verzeichniß darbeut, ist der Nachlaß des, den 31. December 1823, neun und siebenzig Jahre alt verstorbenen ritterschaftlichen Ober-Einnehmers, Freiherrn Friedrich von der Malsburg, von diesem während seines mehrjährigen Aufenthalts in den vereinigten Staaten Nordamerika's — woselbst er bei dem Regimente von Hanstein als Oberst-Lieutenant stand, und in Charlestown die Tochter des von der englischen Regierung provisorisch eingesetzten Parlements-Präsidenten, Baronet Egerton Leigh, heirathete, — dort begründet, in England vermehrt, und hernach, in seinem Wohnsitz zu Eschenberg, mit unablässigem Eifer, durch Tausch- und Kaufverkehr mit den ausgezeichnetsten Conchyliologen und Naturalienhändlern seiner Zeit, zu dem gegenwärtigen ausgezeichneten Grade von Vollständigkeit gebracht.

Sie ist, in Deutschland, wenn nicht die bedeutendste, doch ganz unstreitig eine der ansehnlichsten und vorzüglichsten Privatsammlungen, sowol durch Reichthum an Arten, zumal der seltneren und gesuchteren, exotischen, namentlich neuholländischen Arten, als durch Manchfaltigkeit an Varietäten und Uebergängen, und durch Auswahl und Vollkommenheit der Exemplare. Eine jede Seite des vorliegenden Verzeichnisses giebt von der Reichhaltigkeit der Sammlung Zeugniß; die aufgeführten Benennungen aber sind mit kritischer Sorgfalt von dem Unterzeichneten, der sämtliche Arten untersucht und bestimmt hat, gewählt worden. Es ist zwar ein vor drei Jahren, durch den, seitdem verstorbenen Med. Stud. Ferdinand Schülze aufgenommener Katalog der Sammlung bereits vorhanden und selbst im Drucke erschienen; allein theils bietet dieser keine angemessene Uebersicht der Sammlung dar, theils hatte derselbe viele Arten unbestimmt gelassen, und theils enthält er auch mangelhafte und unrichtige Bestimmungen; und so ward dieser frühere Katalog denn auch insbesondere für den, von dem gegenwärtigen Besitzer beabsichtigten Zweck unbrauchbar und ein neuer nöthig befunden.

Der Erbe nämlich und gegenwärtige Besitzer der Sammlung, der Herr Kammerherr Freiherr Karl von der Malsburg, beabsichtigt, da derselbe selbst zu wenig Liebhaber der Conchyliologie ist, um sich der

vorhandenen Sammlung gehörig erfreuen zu können, sich derselben zu entschlagen, damit sie den Forschungen der Kenner und dem Auge der Liebhaber zugänglicher werde.

Sie soll daher verkauft werden, und wird hiermit öffentlich zum Verkaufe dargeboten.

Es wird sehr gewünscht, daß die Sammlung beisammenbleiben und im Ganzen verkauft werden möchte, und hofft man, daß höhere wissenschaftliche Behörden, öffentliche Museen oder bemittelte Privatsammler die seltene Gelegenheit, eine so reichhaltige, wohlgeordnete und richtig bestimmte Sammlung an sich zu bringen, nicht unbenußt lassen werden. Im Ganzen soll sie für den, verhältnißmäßig sehr geringen Preis von 4000 Thlr. Pr. Cour. (im Ankaufe soll sie gegen 12,000 Thlr. gekostet haben) losgeschlagen, und kann sie, bei Erlegung derselben, sogleich, unter der Aufsicht des Unterzeichneten bereits auf das Sorgfältigste, in 27 Kisten, verpackt, die Arten mit Namen und den betreffenden Nummern des gegenwärtigen Verzeichnisses versehen, bei dem Besizer in Empfang genommen werden. Desfallige etwaige Anfragen können an Herrn Kammerherrn Freiherrn von der Malsburg, zu Eschenberg, im Kreise Wolfhagen des Churfürstenthums Hessen, oder an den Unterzeichneten gerichtet werden. Der Termin dieses Ausgebots bleibt bis zum 31. August d. l. J. offen.

Sollte die Sammlung bis dahin nicht im

Ganzen verkauft seyn, so wird sie dann nach Hamburg geschafft und daselbst, durch Herrn Kunstmäkler Harzen, am Neuenwalde, öffentlich versteigert werden, indem sodann, vom 15. October d. l. J. an, die einzelnen Nummern des Verzeichnisses nach der, in demselben beobachteten Ordnung und Reihenfolge, auf das Meistgebot abgelassen werden. Dies wird dann zuvor in einer der ersten acht im September erscheinenden Nummern sowol des Hamburg'schen Unpartheiischen Correspondenten, als der Casselschen Zeitung angezeigt und werden in dieser Anzeige zugleich auch diejenigen Herren namhaft gemacht werden, welche, außer Herrn Harzen, die Besorgung von Aufträgen zu übernehmen erbdtig sind.

Bei Anfertigung des Verzeichnisses ist das in meiner Synopsis methodica Molluscorum etc. (Pyrmont, 1828. 8vo.) dargestellte System befolgt worden.

Von den gebrauchten Abkürzungen bedeutet: v. Gr., verschiedener Größe; e. sch., etwas schadhast; abger., abgerieben; vorz., vorzügliche oder ausgezeichnete Exemplare; alle nicht näher bezeichnete sind charakteristisch vollständig und ohne Fehler.

Pyrmont, den 18. Mai 1829.

Karl Theod. Menke, M. D.

Fürstl. Waldeck'scher Hofrath und Brunnenarzt
zu Pyrmont.

Sectio I.

CEPHALOPHORA.

CEPHALOPODA.

N

- 1 *Argonauta argo*, L. 4 ♂. (sch.)
- 2 — *tuberculosa*, Lam. 6 ♂. (e. sch.)
- 3 — *nitida*, Sol. 2 ♂.
- 4 *Nautilus pompilius*, L. 9 ♂. (vorz.)
- 5 — derselbe. 5 ♂. (abgeschliffen, geätzt und an versch. Stellen aufgeschnitten.)
- 6 — derselbe. (eben so.)
- 7 — derselbe. 5 ♂. (abgeschliffen, an den Seiten aufgesägt.)
- 8 — derselbe. 1 ♂. 9 ♀. (abgeschliffen.)
- 9 — derselbe. 1 ♂. 6 ♀. (abgeschliffen, unvollständig.)
- 10 — derselbe. 1 ♂. (nicht abgeschliffen, unvollständig.)

GASTEROPODA.

- 10 *bis* Bullaea aperta, Lam. (e. sch.)
 11 Bulla lignaria, L. 2 β . 4 ϱ .
 12 — ampulla, Br. 4 St. versch. Gr.
 13 — dieselbe. 3 St.
 14 — dieselbe. 3 St.
 15 — dieselbe. 3 St.
 16 — dieselbe, var. variegata. 1 β . 6 ϱ .
 17 — dieselbe, var. late strigata.
 18 — dieselbe, var. bifasciata. 2 St.
 19 — striata, Br. 1 β . 6 ϱ .
 20 — dieselbe. 13 St. versch. Gr.
 21 — dieselbe. 13 St. versch. Gr.
 22 — dieselbe. 13 St. versch. Gr.
 23 — dieselbe. 12 St. versch. Gr.
 24 — naucum, L. 2 St.
 25 — obovata, Mke.
 26 — physis, L.
 27 — dieselbe, var. labro anguloso.
 28 — fasciata, Br. 2 St.
 29 — aplustre, L. (e. sch.)
 30 — solida, Br.
 31 — ieverensis, Schroet.
 32 Succinea amphibia, Dr. 3 St.
 33 Helix picta, Born.
 34 — iamaicensis, Chemn. 2 St.
 35 — pomatia, L. 6 St.
 36 — dieselbe, var. imperforata. 2 St.

- 37 *Helix globulus*, Müll.
 38 — *vittata*, Müll. var. *maior*, *fasciata*.
 39 — dieselbe, b. var. *minor*, *unicolor*.
 40 — *arbustorum*, L. 4 St.
 41 — *adpersa*, Müll. 2 St.
 42 — *haemastoma*, L.
 43 — *nemorialis*, L. versch. gebänderte Varietäten. 20 St.
 44 — dieselbe, eben so. 20 St.
 45 — dieselbe, seltene gebänd. Varietät. 8 St.
 46 — dieselbe, einfarbig. 7 St.
 47 — dieselbe, *monstrosa*, *trachlearis*.
 48 — *hortensis*, Müll. versch. gebänderte Bar. 9 St.
 49 — dieselbe, einfarbig, versch. Bar. 8 St.
 50 — *hybrida*, Poir. 4 St.
 51 — *plicaria*, Lam?
 52 — *lactea*, Müll. var. *fasciata*. 2 St.
 53 — dieselbe, var. *subfasciata*.
 54 — *punctata*, Müll.
 55 — *lima*, Fér.
 56 — dieselbe, etwas abgerieben.
 57 — *auricoma*, Fér. 2 St.
 58 — *obvoluta*, Müll. 3 St.
 59 — *Cookiana*, Gm.
 60 — *sinuata*, Müll. 2 St. (vorz.)
 61 — *soror*, Fér.
 62 — *Josephinae*, Fér?
 63 — *lychnuchus*, Müll.

- 64 *Helix lucerna*, Müll.
 65 — dieselbe, größer.
 66 — *macrodon*, Mke. testa orbiculato-con-
 vexa, unilicata, alba; labro interius
 dente crasso munito.
 67 — *zonaria*, Müll. a. var. *multilineata*.
 68 — dieselbe, b. var. *fasciata*. 2 St.
 69 — dieselbe, c. var. *fulminata*.
 70 — *pellis serpentis*, Chemn. 2 St. (vorz.)
 71 — *discolor*, Rich.? 2 St. (vorz.)
 72 — *rotundata*, Müll. 4 St.
 73 — *algira*, L. 2 St.
 74 — *nitidula*, Fér. 3 St.
 75 — *citrina*, L. a. gelb, mit schwarzer
 Binde. 2 St.
 76 — dieselbe, b. mit brauner Binde. 2 St.
 77 — dieselbe, c. gelb, mit 2 weißen Bind. 2 St.
 78 — dieselbe, d. gelb, mit einer weißen Binde.
 79 — dieselbe, e. braun, mit einer weißen
 Binde. (e. sch.)
 80 — *incarnata*, Müll. 2 St.
 81 — *fruticum*, Müll. einfarbig. 3 St.
 82 — *strigella*, Dr. 2 St.
 83 — *hispida*, L. 4 St.
 84 — *ericetorum*, Dr. 5 St.
 85 — *unidentata*, Chemn.
 86 — *pileus*, Müll.
 87 — *ovularis*, Mke. testa ovato-conoidea,
 obtusissima, imperforata, luteo-

- fuscescente; apertura alba, columella subunidentata, labro reflexo.
 1 ♂. 4 ♀. 1. 1 ♂. br.
- 88 *Helix varians*, Mke. a. testa subgloboso-conoidea, subperforata, fasciata, columella rosea. 8 St.
- 89 — dieselbe, b. testa orbiculato-convexa, subperforata, striata, albida, fasciata vel unicolore; apertura rosea, labro marginato, reflexo. 5 St.
- 90 *Carocolla albilabris*, Lam.
- 91 — *lampas*, Mke. (*Helix lampas*, Müll.)
- 92 — *angistoma*, Lam.
- 93 — *acutissima*, Lam. 2 St. (vorz.)
- 94 — *marginata*, Lam. var. a. imperforata. 2 St.
- 95 — dieselbe, var. b. *umbilicata*.
- 96 — *quadridentata*, Mke. testa orbiculari, umbilicata, infra convexo-planulata, alba, rufo fasciata; labro subquadridentato, extus plicis impressis notato. 2 St.
- 97 — *scabrella*, Mke. testa orbiculato-convexa, imperforata, impresso-punctata, griseo-virente, obscurius zonata; labro bidentato, dentibus inaequalibus.
- 98 — *Gualtieriana*, Lam.
- 99 — *lapicida*, Lam. 3 St.

- 100 *Anostoma depressa*, Lam.
- 101 *Bulimus haemastomus*, Scop. 2 St.
- 102 — *gallina-sultana*, Lam. (vorz.)
- 103 — *undatus*, Br. 2 St.
- 104 — *bootis*, Mke. var. *angiostoma*.
- 105 — *inversus*, Br. var. a. *sinistra*, *strigata*.
- 106 — *derselbe*, b. var. *sinistra*, *subfasciata*. 2 St.
- 107 — *citrinus*, Br. var. *dextra*, *vittis duabus nigris*.
- 108 — *aegotis*, Mke. 2 St. (e. sch.)
- 109 — *Lyonetianus*, Br.
- 110 — *radiatus*, Br. a. 6 St.
- 111 — *derselbe*, b. *minor*, *ventricosior*, *albidus*. 4 St.
- 112 — *Guadalupensis*, Br. 7 St.
- 113 — *apicinus*, Mke, *testa ovato-acuta*, *subperforata*, *apice rufa*. 9 L. 5 St.
- 114 — *Caribaeorum*, Lam. a. *strigis continuis*.
- 115 — *derselbe*, b. *strigis interruptis*.
- 116 — *derselbe*, c. *coerulescens*, *subfasciatus*. 2 St.
- 117 — *derselbe*, d. *fuscus*, *albo-fasciatus*. 2 St.
- 118 — *derselbe*, e. *unicolor*, *albus*. 2 St.
- 119 — *derselbe*, f. *ventricosior*.
- 120 — *flavidus*, Mke. *testa ovato-acu-*

- ta, subperforata, tenui, flavida, suturis albo marginatis.
10 ℔. var. a. tota flavida.
- 121 *Bulimus flavidus*, b. inferius rubicundus. 3 St.
- 122 — *montanus*, Dr. 4 St.
- 123 — *decollatus*, Br.
- 124 — *acutus*, Br. 4 St.
- 125 — *octonus*, Br. a. 10 St. versch. Gr.
- 126 — derselbe, b. 10 St. eben so.
- 127 — *lubricus*, Br. 4 St.
- 128 *Achatina perdix*, Lam. a. 7 ℔. (e. sch.)
- 129 — dieselbe, b. 5 ℔.
- 130 — dieselbe, c. spira acutiore, apice alba. 4 ℔. 6 ℔.
- 131 — dieselbe, mit ihrer Epidermis. 2 St.
- 132 — *zebra*, Lam. 2 ℔. 6 ℔.
- 133 — *purpurea*; Lam. 4 ℔.
- 134 — *mauritiana*, Lam. 2 St.
- 135 — *ustulata*, Lam? testa decussata, flammis rufis. 2 St.
- 136 — *exarata*, Mke. (*Buccinum exaratum*, Müll.) 2 St.
- 137 — *vexillum*, Lam. a. var. lineis virentibus, oblitteratis. 2 St.
- 138 — dieselbe, b. 2 St.
- 139 — dieselbe, c. cinerea, fascia alba lineisque virentibus.
- 140 — dieselbe, d. alba, fasciis duabus fuscis, latis.

- 141 *Achatina vexillum*, e. alba, fascia singula
fusca, lata.
- 142 — dieselbe, f. exalbida.
- 143 — virginea, Lam. 3 St.
- 144 — Mülleri (*Buccinum striatum*, Müll.)
- 145 — glans, Lam.
- 146 *Clausilia fragilis*, Stud. 7 St.
- 147 — bidens, Dr. 12 St.
- 148 — rugosa, Dr.
- 149 Pupa *mumia*, Lam. var. a. maior, albida. 4 St.
- 150 — dieselbe, var. b. minor, variegata. 7 St.
- 151 — rubicunda, Mke. testa cylindracea, at-
tenuata, obtusa, cinerea, superius ro-
sea, sulcis longitudinalibus tenuibus,
confertis; apertura uniplicata. 3 St.
- 152 — uva, Lam. 5 St. versch. Gr.
- 153 — utriculus, Mke. testa ovata, obtusissi-
ma, alba, pellucida, anfractibus tur-
gidis, superioribus longitudinaliter
striatis, infimo reticulato-venoso;
umbilico compresso, lineari; aper-
tura ovata, labio columellari uni-
dendato, labro margine reflexo.
long. 1 poll. 3 lin. lat. 10 lin.
- 154 — fusus, Lam. a. 1 ♂. 4 ♀.
- 155 — dieselbe, b. 1 ♂. 2 ♀.
- 156 *Scarabus imbrium*, Montf. 3 St. versch. Gr.
- 157 *Auricula Midæ*, Lam. (abger.)
- 158 — *Judæ*, Lam. (abger.)

- 159 *Auricula coniformis*, Lam. a.
 160 — dieselbe, b. abgerieben, mit ausgebrochener Spindel. 5 St.
 161 — nitens, Lam. a. 4 St. v. Gr.
 162 — dieselbe, b. 4 St.
 163 — monile, Lam. a. var. fasciata. 4 St.
 164 — dieselbe, b. var. castanea, unicolor. 2 St.
 165 *Planorbis cornu arietis*, Lam. 2 St.
 166 — corneus, Dr. 3 St.
 167 — marginatus, Dr. 3 St.
 168 — vortex, Müll. 2 St.
 169 — contortus, Müll. 5 St.
 170 — complanatus, Dr. 4 St.
 171 *Physa acuta*, Dr.
 172 — fontinalis, Dr.
 173 *Limnaeus auricularius*, Dr. 3 St.
 174 — vulgaris, Pf. 6 St.
 175 — pereger, Dr. 2 St.
 176 — palustris, Dr. 3 St.
 177 — stagnalis, Dr. a. var. obscura. 2 St.
 178 — derselbe, b. var. turgida. 2 St.
 179 — derselbe, c. var. subangulata. 2 St.
 180 *Ancylus fluviatilis*, Müll. 6 St.
 181 *Cyclostoma volvulus*, Lam. (*Helix involvulus*, Müll.)
 182 — laevigatum, m. (*Helix volvulus*, Müll.) 2 St.

- 183 *Cyclostoma corrugatum*, m. (*Turbo iamaicensis*, Chemn.) 10 L. br.
5 L. h. (e. sch.) 2 St.
- 184 — *interruptum*, Lam. (e. sch.)
- 185 — *lineolatum*, Lam.
- 186 — *lincinella*, Lam.
- 187 — *elegans*, Dr. a. 10 St.
- 188 — dasselbe, b. var. *subturrita*. 6 St.
- 189 *Paludina vivipara*, Fér. 4 St.
- 190 — *achatina*, Lam. 2 St.
- 191 — *impura*, Fér. 8 St.
- 192 — *naticoides*, Fér. 10 St.
- 193 — *carinata*, (*Trochus carinatus*, Chemn.) fossil. 4 St.
- 194 *Melania amarula*, Lam. 2 St.
- 195 — *subulata*, Lam? (e. sch.)
- 196 *Rissoa hyalina*, Fréminv. 15 St.
- 197 *Litorina tuberculata*, (*Trochus nodulosus*, Gm.) 8 St.
- 198 — *muricata*, Fér. 6 St.
- 199 — *irrorata*, Gm. a. var. *columella rufa*. 6 St.
- 200 — dieselbe, b. var. *columella violacea*. 2 St.
- 201 — *aethiops*, Fér. a. 1 Z. 3 L.
- 202 — dieselbe, b. 1 Z. 2 St.
- 203 — dieselbe, c. var. *minor*. 2 St.
- 204 — dieselbe, d. *abgeschliffen*.
- 205 — *nigerrima*, a. (*Turbo nigerrimus*, Gm.) 2 St.

- 206 *Litorina nigerrima*, var. b. Gm. 6 St.
 207 — *nicobarica*, (*Turbo nicobaricus*,
 Gm.) 3 St.
 208 — *litorea*, Fér. a. 7 St. v. Gr.
 209 — dieselbe, b. 6 St. v. Gr.
 210 — dieselbe, c. *monstrosa*.
 211 — *rudis*, Mke (*Turbo rudis*, Mont.)
 var. a. *ventricosa*. 4 St.
 212 — dieselbe, var. *ovata*. b. 7 St.
 213 — dieselbe, c. var. *groenlandica*,
 Chemn.
 214 — *neritoides*, Fér. 6 St.
 215 — *obtusata*, Fér. a. var. *unicolor*.
 8 St.
 216 — dieselbe, b. var. *fasciata*. 12 St.
 217 — dieselbe, c. var. *pennata*.
 218 *Turritella replicata*, Lam.
 219 — *duplicata*, Lam. 2 St. v. Gr.
 220 — *terebra*, Lam. a.
 221 — dieselbe, b. *kleiner*. 2 St.
 222 — *imbricata*, Lam. 2 St.
 223 — *variegata*, (*Turbo variegatus*, L.)
 a. 3 St.
 224 — dieselbe, b. *abgeblichen*. 3 St. v. Gr.
 225 — *bicingulata*, Lam. 3 St.
 226 — *acutangula*, Mke. 2 St.
 227 — *trisulcata*, Lam. a. 4 St.
 228 — dieselbe, b. *aufgeschliffen*.
 229 — dieselbe, c. *abgeschliffen*. 2 St.

- 230 *Turritella exoleta*, Lam.
 231 — *fascialis*, Mke. a. 7 St.
 232 — *dieselbe*, b. 6 St.
 232 *bis* *Vermetus lumbricalis*, Lam. 4 St.
 233 *Valvata piscinalis*, Lam. 8 St.
 234 *Natica glaucina*, Lam. a. 4 St. v. Gr.
 235 — *dieselbe*, b. 4 St. v. Gr.
 236 — *dieselbe*, c. 7 St. v. Gr.
 237 — *dieselbe*, d. *varietas*. 2 St.
 238 — *albumen*, Lam. 2 St.
 239 — *mamillaris*, Lam. a. *var. rufa*. 3 St.
 240 — *dieselbe*, b. *var. rufa*. 3 St. v. Gr.
 241 — *dieselbe*, c. *var. alba*. 5 St. v. Gr.
 242 — *mamilla*, Lam. a. 2 St.
 243 — *dieselbe*, b. *var. angustior*.
 244 — *dieselbe*, c. *kleiner*. 3 St.
 245 — *aurantia*, Lam.
 246 — *melanostoma*, Lam. *var. non zonata*. 2 St.
 247 — *dieselbe*, *var. zonata*. 5 St.
 248 — *ampullaria*, Lam. 4 St.
 249 — *dieselbe*, *kleiner*. 2 St.
 250 — *canrena*, Lam. a. 9 St. v. Gr.
 251 — *dieselbe*, b. 8 St. v. Gr.
 252 — *dieselbe*, *var. minor*, *apertura fasciata*. 2 St.
 253 — *taeniata*, Mke. *var.*
 254 — *cruentata*, Lam. 5 St.
 255 — *millepunctata*, Lam.

- 256 *Natica adpersa*, Mke. (Chemn. Conchyl. cab. V. fig. 1876-1880.) 4 St. v. Gr.
- 257 — *vitellus*, Lam. 5 St.
- 258 — *helvacea*, Lam. 2 St.
- 259 — *rufa*, Lam. var. *maior*, fasciis duabus.
- 260 — dieselbe, fascia singula. 3 St.
- 261 — *lineata*, Lam. 3 St.
- 262 — *zebra*, Lam.
- 263 — *vittata*, Lam? 11 St.
- 264 — *castanea*, Lam. 5 St.
- 265 — *marochiensis*, Lam. 6 St.
- 266 — dieselbe, var. *livida*. 5 St.
- 267 — *chinensis*, Lam. 2 St.
- 268 — *costata*, Mke. (*Nerita rugosa*, Gm.)
- 269 — *cancellata*, Lam.
- 270 — *papilla* (*Nerita papilla*, Gm.) 2 St.
- 271 — kleine unvollkommene *Naticae*. 26 St.
- 272 — *labellata*, Lam. fossil.
- 273 Deckel einer *Natica*. 5 St.
- 274 *Rotella lineolata*, Lam. var. *maior*. 7 St.
- 275 — dieselbe, *minor*. 14 St.
- 276 — dieselbe, *variegata*. 15 St.
- 277 — *rosea*, Lam. 6 St.
- 278 — dieselbe, var. *rubella*. 12 St. v. G.
- 279 — dieselbe, var. *livida*, *albo-cincta*. 8 St.
- 280 — dieselbe, versch. Varietäten. 18 St.
- 281 — dieselbe, junge Exemplare. 46 St.
- 282 — *monilifera*, Lam. var. *nigro-punctata*.
- 283 — dieselbe, var. *late radiata*.

- 284 *Navicella elliptia*, Lam. vertice deroso.
 285 — dieselbe, b. detrita.
 286 *Neritina mitrula* (*Nerita violacea*, Gm.) 2 St.
 287 — *concentria*, Mke.
 288 — *plumata*, Mke.
 289 — *dubia*, Lam.
 290 — *lugubris*, Lam.
 291 — *corona*, Lam.
 292 — *lineolata*, Lam.
 293 — *virginea*, Lam. a. 60 St. v. Gr.
 294 — dieselbe, b. 60 St. v. Gr.
 295 — dieselbe, c. 60 St. v. Gr.
 296 — dieselbe, d. var. *atro-purpurea*.
 11 St.
 297 — *venosa*, Mke. 22 St.
 298 — *viridis*, Lam. 48 St.
 299 — *fluviatilis*, Lam. 26 St.
 300 *Nerita exuvia*, L.
 301 — *textilis*, Gm.
 302 — *undata*, L. 3 St.
 303 — *atrata*, Chemn. 2 St.
 304 — *peloronta*, L. a. 4 St. v. Gr.
 305 — dieselbe, b. 4 St. v. Gr.
 306 — dieselbe, c. 3 St. v. Gr.
 307 — *chlorostoma*, Lam. 3 St. v. Gr.
 308 — *polita*, L. a. 9 St. v. Gr.
 309 — dieselbe, b. 8 St. v. Gr.
 310 — dieselbe, c. 7 St. v. Gr.
 311 — dieselbe, d. mit Deckel.

- 312 *Nerita bifasciata*, Gm. 2 St.
 313 — *literata*, Gm. 2 St.
 314 — *flexuosa*, Mkc. 2 St.
 315 — *sanguinolenta*, Mke. testa lateribus
 compressa, albo rubroque fasciata,
 sulcis inaequalibus etc. 2 St.
 316 — *albicilla*, L. 6 St.
 317 — *chamaeleon*, L. a. 5 St.
 318 — dieselbe, b. var. *fasciata* 2 St.
 319 — *fuscata*, Mke. testa transversim
 dense sulcata, sulcis planiusculis,
 cinereo-nigra; spira brevi; labio
 dentato, supra verrucoso, macula
 rufa notato.
 320 — *versicolor*, Gm. a. 8 St.
 321 — dieselbe, b. 7 St.
 322 — *Ascensionis*, Gm. 4 St.
 323 — *plicata*, L.
 324 — *costata*, Gm. 2 St.
 325 — *lineata*, Chemn. 2 St.
 326 — *tessellata*, Gm. a. 12 St.
 327 — dieselbe, b. var. *obscura*. 11 St.
 328 — *radula*, L.
 329 *Ampullaria fasciata*, Br.
 330 — *effusa*, Lam. a. maior, apertura
 aurantia.
 331 — dieselbe, b. var. *minor*, multi-
 fasciata.
 332 — *avellana*, Lam. 2 St.

- 333 *Janthina bicolor*, Mke. 2 St. (e. sch.)
 334 *Phasianella bulimoides*, Lam. (sch.)
 335 — *rubens*, Lam?
 336 — *variegata*, Lam. 2 St.
 337 — *pulla*, Sw. a. v. Bar. 48 St.
 v. Gr.
 338 — dieselbe, b. klein u. jung. 76 St.
 339 — dieselbe, c. var. *ligata*. 2 St.
 340 — *lineata*, Lam. a. var. *minor*. 44 St.
 341 — dieselbe, b. var. *maior*. 12 St.
 342 — *angulifera*, Lam. 3 St. v. Gr.
 343 — *rubella*, (*Trochus rostratus*, Gm.)
 a. *maior*. 2 St.
 344 — dieselbe, b. *minor*. 2 St.
 345 — *iris*, (*Trochus iris*, Gm.) a. (vorz.)
 346 — dieselbe, b. abgesehliffen. 2 St.
 347 — *elegans*, Lam? a. var. *fulmi-*
 nata. 10 St.
 348 — dieselbe, b. var. *fasciata*. 16 St.
 349 *Planaxis sulcata*, Lam.
 350 — *undulata*, Lam. 3 St.
 351 *Monodonta pagodus*, Lam.
 352 — *tectum persicum*, Lam. 3 St.
 v. Gr.
 353 — *aegyptiaca*, Lam.
 354 — *modulus*, Lam. 20 St.
 355 — *labio*, Lam. 5 St. v. Gr.
 356 — *australis*, Lam. 4 St. v. Gr.

- 357 *Monodonta zebra*, Mke. testa ovato-conica, ventricosa, imperforata, transversim sulcata, albo nigroque oblique radiata; sulcis distantibus var. a. labro duplicato.
- 358 — dieselbe, b. var. labro simplici, radiis latiusculis. 2 St.
- 359 — dieselbe, c. var. minor, radiis latioribus. 2 St.
- 360 — dieselbe, d. var. labro simplici, radiis angustis, confertis. 2 St.
- 361 — viridis, Lam.
- 362 — fulminata, Mke. 3 St. v. Gr.
- 363 — fragarioides, Lam. a. 2 Variet. 2 St.
- 364 — dieselbe, b. var. depressior. 2 St.
- 365 — dieselbe, c. var. minor.
- 366 — constricta, Lam? 5 St. v. Gr.
- 367 — tricarinata, Lam.
- 368 — articulata, Lam. a. 2 St.
- 369 — dieselbe, b. var. depressior.
- 370 — canaliculata, Lam. v. B. 3 St.
- 371 — carneola, Mke. (*Trochus carneolus*, Lam.) a. 7 St. v. Gr.
- 372 — dieselbe, b. 7 St.
- 373 *Delphinula laciniata*, Lam. a. 2 St.
- 374 — dieselbe, b. var. mitior. 4 St. v. Gr.
- 375 — dieselbe, c. var. mutica, nodis tubulosis cincta.

- 376 *Delphinula laciniata*, sehr jung. 2 St.
 377 — *distorta*, Lam. 2 St.
 378 *Solarium perspectivum*, Lam. a. 3 St. v. Gr.
 379 — *dasselbe*, b. 3 St. v. Gr.
 380 — *dasselbe*, c. 3 St. v. Gr.
 381 — *laevigatum*, Lam. 2 St. v. Gr.
 382 — *granulatum*, Lam. (sch.)
 383 — *hybridum*, Lam. 2 St.
 384 *Trochus solaris*, L. a. spinis longioribus.
 385 — *derselbe*, b. spinis brevioribus.
 386 — *derselbe*, c. obtusus, sulcis trans-
 versis, tuberculato - squamosis,
 umbilico aperto.
 387 — *derselbe*, d. spinis unilateralibus.
 388 — *planus*, Gm. 2 St.
 389 — *inermis*, Gm. 2 St.
 390 — *fimbriatus*, Lam.
 391 — *haematragus*, Mke. testa orbicula-
 to-conica, imperforata, albido-
 lutescente; anfractibus tuberculis
 fornicatis cinctis, margine radia-
 tim spinosis, inferna facie planu-
 lata, concentrice squamoso - sul-
 cata; umbilico extus aurantio-
 rubro.
 392 — *brevispina*, Lam. a.
 393 — *derselbe*, b. jung. 2 St.
 394 — *stella*, Lam. 2 St.
 395 — *stellaris*, Lam. 2 St.
 396 — *asperatus*, Lam.

- 397 *Trochus rhodostomus*, Lam. 2 St.
 398 — *agglutinans*, Lam. a. mit Korallen-
 fragmenten und Steinen.
 399 — derselbe, b. mit Korallenfragmenten
 und Schnecken.
 400 — derselbe, c. mit Muschelschalen.
 401 — *pileus*, Lam. a. 2 St. (e. sch.)
 402 — derselbe? b. größer. (e. sch.)
 403 — *coelatus*, Chemn. a. *conicus*.
 (vorz.)
 404 — derselbe, b. *conicus*. abgeschliffen.
 405 — derselbe, c. *depressus*. 2 St.
 406 — derselbe, d. var. *conoidea*. 2 St.
 407 — *tuber*, L. a. 2 St.
 408 — derselbe, b. abgeschliffen.
 409 — derselbe, c. jung. 4 St.
 410 — *magus*, L. a. 4 St. v. Gr.
 411 — derselbe, b. 3 St. v. Gr.
 412 — derselbe, c. var. *oblique conica*,
perforata.
 413 — *merula*, Chemn. 3 St. v. Gr.
 414 — *argyrostomus*, Gm. a. 2 St. (vorz.)
 415 — derselbe, b. *perforatus* und *umbi-*
licatus. jung. 2 St.
 416 — *Cookii*, Gm. a. 2 Z. 7 L.
 417 — derselbe, b. 2 Z. 2 L. (e. sch.)
 418 — *niloticus*, L. a. 4 Z.
 419 — derselbe, b. abgerieben. 3 Z. 8 L.
 420 — derselbe, c. 2 Z. 8 L. (e. sch.)

- 421 Trochus niloticus, d. 2 ♂. 8 ♀.
- 422 — derselbe, e. anfractibus margine inferiori incrassatis. 2 St.
- 423 — derselbe, f. anfractibus superioribus tuberculiferis.
- 424 — derselbe, g. jung. 4 St.
- 425 — pyramidalis, Lam.
- 426 — noduliferus, Lam. 2 St. v. Gr.
- 427 — acutus, Lam.
- 428 — obeliscus, Gm. a.
- 429 — derselbe? b. dick und schwer. 2 ♂. br. 2 ♀. 2 ♀. h. 2 St. (abger.)
- 430 — granosus, Lam. 3 St.
- 431 — maculatus, L. a. 2 St.
- 431 bis. — derselbe, b. infra strigis angulatis variis pulcherrime pictus.
- 432 — derselbe, c. ruberrimus.
- 433 — flammulatus, Lam. var. nodifera.
- 434 — regius, Chemn. a.
- 435 — derselbe, h. kleiner.
- 436 — elatus, Lam. 2 St.
- 437 — radiatus, Gm. a. 3 St.
- 438 — derselbe, b. 2 St.
- 439 — derselbe, c. anfractibus convexis.
- 440 — virgatus, Gm. a. 3 St.
- 441 — derselbe, b. peracutus, anfractibus nodoso marginatis.
- 442 — alveare, Gm. a. subtus strigis rufis. 2 St.

- 443 *Trochus alveare*, b. *subtus lineolis rubris*.
2 St.
- 444 — *derselbe*, c. *subtus lineolis viridibus*.
- 445 — *mauritanus*, Gm. 2 St.
- 446 — *fenestratus*, Gm. 3 St.
- 447 — *crenatus*, a. Mke. *testa ovato-conica*, *rubra*, *albo varia*; *anfractibus sulcis transversis granosis cinctis*, *inferius nodis maioribus crenatis*, *facie supina planulata*, *sulcis concentricis granulosis*; *columella contorta*, *umbilicum simulante*. *lat. 9 lin. alt. 7 lin.*
- 448 — *derselbe?* b. *affinis*.
- 449 — *pyramis*, Gm. 2 var. 2 St.
- 450 — *viridis*, Gm. 4 St. (abger.)
- 451 — *zizyphinus*, L. 7 St.
- 452 — *conuloides*, Lam. 4 St.
- 453 — *conulus*, L. a. 2 St.
- 454 — *derselbe*, b. var. *minor*. 8 St. v. Gr.
- 455 — *marginatus*, Mke. *testa orbiculato-conica*, *basi dilatata*, *apice acuta*, *albida*, *punctis rufo-fulvis seriatis digestis cincta*, *glabra*, *transversim striata*; *anfractibus planis*, *marginem inferiore cingulo duplici elevato obvallatis etc.*
- 456 — *iuiubinus*, L. 2 St.
- 457 — *granulatus*, Born. 2 St. (abger.)

- 458 *Trochus doliarius*, Chemn. (sch.)
- 459 — *cyclostomus*, Mke. testa orbiculato-conoidea, obliqua, subacuta; anfractibus convexis, transversim sulcatis, lineis albidis, rufis et fuscis cinctis etc.
- 460 — *rusticus*, Gm. 4 St.
- 461 — *umbilicaris*, L. a. 2 St.
- 462 — derselbe? b. var. *depressa*. 3 St.
- 463 — c. verwandte Art, ohne Nabel.
- 464 — *sagittiferus*, Lam. 2 St. (e. sch.)
- 465 — *capensis*, Gm. 4 St.
- 466 — *divaricatus*, L.
- 467 — *varius*, L. 11 St.
- 468 — *depressus*, Gm. 6 St.
- 469 — *cinerarius*, L. a. 7 St.
- 470 — derselbe, b. var. 12 St.
- 471 — c. verwandte Art, mit Nabel.
- 472 — *Pharaonis*, L. a. *coccineus*. 2 St.
- 473 — derselbe, b. 2 St.
- 474 — derselbe, c. var. *maior*, granulis nigris destituta.
- 475 — *urbanus*, Gm. 2 St. v. Gr.
- 476 — *guineensis*, Gm. a. 4 St.
- 477 — b. verwandte Art, höher.
- 478 — *nodulus*, Gm. 9 St.
- 479 — *cingulatus*, Mke. 16 St.
- 480 — *roseus*, Gm.
- 481 — derselbe, var. *umbilicata*. 5 St.

- 482 *Trochus pyramidatus*, Lam. 7 St.
 483 — *erythroleucos*, Gm. a. 4 St.
 484 — derselbe? b. var. 4 St.
 485 — abgeschliffen.
 486 *Turbo olearius*, L. abgeschliffen. 6 Z.
 487 — *marmoratus*, L. a. 3 Z. 4 Z. (vorz.)
 488 — derselbe, b. abgeschliffen.
 489 — *imperialis*, Chemn.? sed *sulcatus*.
 1 Z. 10 Z.
 490 — *cochilus*, L. a. *carina maiori*. 3 Z. (vorz.)
 491 — derselbe, b. abgeschliffen. 1 Z. 3 Z.
 492 — derselbe, c. *fasciatus*. 1 Z. 6 Z. (e. sch.)
 493 — derselbe, d. *anfractu ultimo rotundato*.
 494 — *sarmaticus*, L. a. *rufo fuscus*. 3 Z.
 6 Z. (vorz.)
 495 — derselbe, b. 3 Z.
 496 — derselbe, c. *niger*. 3 Z.
 497 — derselbe, d. *cinereo-fuscus*. 1 Z. 6 Z.
 498 — *cornutus*, Gm. 2 Z. 9 Z. (vorz.)
 499 — *argyrostomus*, L. 3 Z. (vorz.)
 500 — *chrysostomus*, L. a. *tuberculorum*
serie simplici. 2 St.
 501 — derselbe, b. *tuberculorum serie du-*
plici. 2 St.
 502 — derselbe, c. *abgerieben*.
 503 — *radiatus*, Gm. a. 4 St.
 504 — derselbe, b. 3 St.
 505 — *hippocastanum*, Lam. a. 4 St.
 506 — derselbe, b. 3 St.

- 507 *Turbo margaritaceus*, Lam. a. 2 B. 9 P.
 508 — derselbe, b. 2 St. v. Gr.
 509 — derselbe, c. 2 St. v. Gr.
 510 — derselbe, d. var. perforata. 2 St. 1 B. 4 P.
 511 — canaliculatus, Gm. mit Oberhaut, und
 abgeschl. 2 St.
 512 — setosus, Gm. 2 St.
 513 — Spenglerianus, Gm.
 514 — petholatus, L. a. 4 St. v. Gr.
 515 — derselbe, b. 4 St. v. Gr.
 516 — derselbe, c. 4 St. v. Gr.
 517 — cidaris, Gm. a. 5 St. v. Gr.
 518 — derselbe, b. 4 St. v. Gr. einer mit Deckel.
 519 — versicolor, Gm. a. 3 St. v. Gr.
 520 — derselbe, b. 2 St. v. Gr.
 521 — undulatus, Chemn.
 522 — ludus, Gm. a. 2 St. v. Gr.
 523 — derselbe, b. 2 St. v. Gr.
 524 — derselbe? c. trisulcatus. 6 P. 2 St.
 525 — coronatus, L. a. imperforatus, tuber-
 culorum serie triplici. 3 St.
 526 — derselbe, b. abgeschliffen.
 527 — derselbe, c. imperforatus, muticus,
 suturis crenatis.
 528 — derselbe, d. perforatus, tuberculo-
 rum serie quadruplici.
 529 — derselbe, e. perforatus, anfractu ulti-
 mo tricarinato, suturis coronatis.
 530 — rugosus, L. a. 2 St.

- 531 Turbo rugosus, b. 2 St.
 532 — diaphanus, Lam. a. 2 St.
 533 — derselbe, b. 2 St. (e. sch. u. abgeschl.)
 534 — pica, L. a. 4 Z.
 535 — derselbe, b. 3 Z. 6 Z.
 536 — derselbe, c. 4 St. v. Gr.
 537 — derselbe, d. 4 St. v. Gr.
 538 — derselbe, e. 4 St. v. Gr.
 539 — derselbe, f. 3 St. v. Gr.
 540 Deckel von Turbo cochlus?
 541 Derselben von Turbo rugosus? 2 St.
 542 Desgleichen. 2 St.
 543 Derselben von Turbo pica. 3 St.
 544 Sechs Deckel eines kleinen Turbinis.
 545 Telescopium pyramidatum, Montf. unten mit
 Balanis besetzt. 3 Z. 9 Z.
 546 — dasselbe. 3 St. (e. sch.)
 547 Scalaria pretiosa, Lam. (e. sch.)
 548 — lamellosa, Lam. 2 St.
 549 — communis, Lam. a. maior, alba, fasciis interruptis rufis. 5 St. v. Gr.
 550 — dieselbe, b. minor.
 551 — dieselbe, c. minor, alba. 4 St.
 552 — dieselbe, d. maior, fusca, costis densioribus. 4 St.
 553 Melanopsis lugubris, Sch. (Turbo lugubris, Chemn.) a. 2 St. (e. sch.)
 554 — dieselbe, b. 2 St. (e. sch.)
 555 Pyrena terebralis, Lam. 2 St. gut u. schädhaft.

- 556 *Pyrena aurita*, Lam. 3 St.
 557 *Tornatella fasciata*, Lam.
 558 — *punctata*, Fér. a. ovalis.
 559 — dieselbe, b. oblonga. (verblichen.)
 560 *Pyramidella terebellum*, Lam.
 561 — *dolabrata*, Lam. a. maior. 4 St.
 562 — dieselbe, b. minor. 4 St.
 563 — dieselbe, c. maior, spira acuminata, anfractibus numerosis.
 564 — *punctata*, Fér.
 565 *Cerithium palustre*, Brug. a. nigrum.
 566 — dasselbe, b. fuscum, columella plicata. (e. sch.)
 567 — dasselbe, c. varium. (e. sch.)
 568 — *sulcatum*, Brug.
 569 — *ebeninum*, Brug.
 570 — *nodulosum*, Brug.
 571 — dasselbe, mit schadh. Lippe.
 572 — *vulgatum*, Brug. a. 6 St. v. Gr.
 573 — dasselbe, b. 6 St. v. Gr.
 574 — dasselbe, c. tuberculis maioribus, 3 St. 1 Z.
 575 — dasselbe, d. minor, gracilior. 3 St.
 576 — dasselbe, e. durchgeschnitten.
 577 — *semigranosum*, Lam. 2 St.
 578 — *obeliscus*, Brug. 3 St.
 579 — *granulatum*, Brug. 2 St.
 580 — *aluco*, Brug. a. 2 Z. 9 L.
 581 — dasselbe, b. 2 St. v. Gr.

- 582 *Cerithium echinatum*, Lam. 2 St.
 583 — *erythraeonense*, Lam. 2 B. 2 L.
 584 — *dasselbe?* b. 1 B. 6 L.
 585 — *muricatum*, Brug. 2 St.
 586 — *radula*, Brug.
 587 — *decollatum*, Brug. (sch.)
 588 — *obtusum*, Lam. (e. sch.)
 589 — *asperum*, Brug. a. album.
 590 — *dasselbe*, b. fascia lata, cinereo-
 rufa.
 591 — *lineatum*, Lam. 2 St.
 592 — *vertagus*, Brug. 3 St.
 593 — *fasciatum*, Brug. 3 St.
 594 — *pliculosum*, Mke. testa turrata,
 fulvo-rufa, medio subfasciata,
 longitudinaliter plicata: plicis
 confertis, obliquis, laevibus;
 anfractu ultimo varicoso, basi
 transversim striato, labro arcu-
 ato, antiquato, exterius mar-
 ginato. 7 lin. 3 St.
 595 — *dasselbe*, b. fleiner. 4 L. 10 St.
 596 — *variegatum*, Mke. testa turrato-
 acuta, transversim striata, al-
 bida, punctis nigris varia etc.
 9 L. 3 St.
 597 — *heteroclites*, Lam? 7 L.
 598 — *zonale*, Brug. 20 L. (e. sch.)
 599 — *tuberculatum*, Lam. a. tuber-
 culis nigris und tuberculis ru-
 fis. 2 St.

- 600 *Cerithium tuberculatum*, b. album, fuscozonatum.
- 601 — dasselbe, c. var. nodoso-plicata. 2 St.
- 602 — morus, Lam.
- 603 — literatum, Brug. a. punctis nigris. 7 St.
- 604 — dasselbe, b. punctis fulvo-rufis. 2 St.
- 605 — dasselbe, c. maculis fulvo-rufis. 3 St.
- 606 — atratum, Brug. a. 7 St. versch. Var.
- 607 — dasselbe? b. longitudinaliter plicatum.
- 608 — dasselbe? c. unbestimmte Art, 5 L. 10 St.
- 609 — dasselbe, d. flammulis rufis pictum. 12 St.
- 610 — lima, Br. 3 St.
- 611 — pleurotomoides, Lam. 1 Z. 6 L.
- 612 Eine Breccie mit *Cerithium granulatum*.
- 613 *Buccinum undatum*, L. a. albidum. 2 St. v. Gr.
- 614 — dasselbe, b. fuscescens. 3 St. v. Gr.
- 615 — dasselbe, c. violascens. 3 St.
- 616 — dasselbe, d. mit *Balanus sulcatus* besetzt.
- 617 — dasselbe, e. mit *Balanus ovularis* besetzt.
- 618 — anglicanum, Chemn.

- 619 *Buccinum porcatum*, Gm. 3 St. v. Gr. (e. sch.)
 620 — *glaciale*, L. (e. sch.)
 621 — *turgidum*, Gm. 2 St.
 622 — *testudineum*, Chemn. a. *taeniatum*.
 3 St. v. Gr.
 623 — *dasselbe*, b. *filosum*. 2 St.
 624 — *osseum*, Mke. *testa ovato-cylindracea*, apice acuta, crassa, alba, laevi, basi sulcata, anfractu ultimo spira conico-peracuta longiore, superius obtusangulo; labro simplici, intus laevi. 13 lin. an *Melanopsis*?
 2 Var. 2 St.
 625 — *laevissimum*, Gm.
 626 — *achatinum*, Lam. 2 St.
 627 — *glans*, L. 2 St.
 628 — *papillosum*, L. 2 St.
 629 — *olivaceum*, Brug.
 630 — *canaliculatum*, Lam. 2 St.
 631 — *textum*, Gm. a. 10 St.
 632 — *dasselbe*, b. 9 St.
 633 — *reticulatum*, L. a. *plicis densioribus*. 4 St.
 634 — *dasselbe*, b. *plicis rarioribus*. 2 St.
 635 — *lineolatum*, Lam.
 636 — *mutabile*, L. 2 Var. 2 St.
 637 — *inflatum*, Lam. 4 St.
 638 — *gemmaatum*, Lam.

- 639 *Buccinum coromandelianum*, Lam. 4 St.
 640 — *brasilianum*, Lam. a. 14 St.
 641 — dasselbe, b. 14 St.
 642 — *obsoletum* (*Nasia obsoleta*, Say.)
 a. 6 St.
 643 — dasselbe, b. 6 St.
 644 — *fasciolatum*, Lam. 6 St.
 645 — *nitidulum*, L. a. 16 St.
 646 — dasselbe, b. 16 St.
 647 — *flexuosum*, Lam. 2 St.
 648 — demselben ähnlich. 2 St.
 649 — *laevigatum*, L. a. 17 St.
 650 — dasselbe, b. 16 St.
 651 — *cribrarium*, Lam. 3 St.
 652 — *commaculatum*, Mke. 2 1/2 St.
 lang. 25 St.
 653 — dasselbe. 16 St.
 654 — *hordeolum*, Mke. 2 St. 3 St.
 655 — *zebra*, Lam. a. 9 St.
 656 — dasselbe, b. 6 St.
 657 — *pediculare*, Lam. 40 St.
 658 — dasselbe, b. 40 St.
 659 — *arcularia*, L. a. anfractu ultimo
 basi striato; spira brevi, costata.
 7 St.
 660 — dasselbe, b. anfractu ultimo un-
 dique striato, spira exsertiore,
 cancellata. 2 St.
 661 — dasselbe, c. anfractu ultimo mu-

- tico, multiplicato, basi striato;
 spira exserta, costata. 3 St.
- 662 *Buccinum arcularia*, d. testa undique striata, rariplicata, spira exserta.
- 663 — *coronatum*, Brug. 3 St.
- 664 — *Thersites*, Brug.
- 665 — *gibbosulum*, L. 2 St.
- 666 — *pullus*, L. 3 St.
- 667 — *marginulatum*, Lam. 9 St.
- 668 — *dasselbe*, b. var. *spira acuta*. 3 St.
- 669 — *pauperatum*, Lam. 12 St.
- 670 — *polygonatum*, 14 St.
- 671 — *dasselbe*, b. var. *spira acuta*. 3 St.
- 672 — *neriteum*, L. 30 St.
- 673 — *stromboides*, Gm. 2 St. fossil.
- 674 — *clathratum*, Born. fossil.
- 675 *Eburna buccinea*, Mke. testa ovato-conica, apice acuta, imperforata, laevissima, nitida, superius fulva; anfractibus convexis, superne confluentibus, suturis obsoletis. 13. 10 Z.
- 676 — *glabrata*, Lam. a. 2 St. (vorz.)
- 677 — *dieselbe*, b. 2 St.
- 678 — *zeylanica*, Lam. 2 St. v. Gr.
- 679 — *dieselbe*. 1 St.
- 680 — *spirata*, Lam. a. 3 St. v. Gr.
- 681 — *dieselbe*, b. 2 St.
- 682 — *areolata*, Lam. 2 St. v. Gr.

- 683 *Purpura persica*, Lam. a. *mutica*, spira
acuta. 3 β . 2 ϱ .
- 684 — dieselbe, b. *sulcis tuberculiferis*,
spira *retusa*. 2 St.
- 685 — dieselbe, c. *minor*. 2 St.
- 686 — dieselbe, d. *mutica*, *nigra*, spira
acuta (*Buccinum haustorium*
Gm.)
- 687 — *Rudolphi*, Lam. a. *maior*. 2 β .
- 688 — dieselbe, b. *minor*. 15 ϱ .
- 689 — *patula*, Lam. 2 St.
- 690 — *succincta*, Lam. a.
- 691 — dieselbe, b. *costis validioribus*.
- 692 — *consul*, Lam. 2 St.
- 693 — *armigera*, Lam. a.
- 694 — dieselbe, b. *tuberculis densiori-*
bus, *acutioribus*, spira *conico-*
acuta.
- 695 — *bitubercularis*, Lam.
- 696 — *hippocastanum*, Lam. a. *nigro*
varia. 2 St. 17 ϱ . (vorz.)
- 697 — dieselbe, b. *fusco varia*, spira *ex-*
sertiore. 2 St.
- 698 — dieselbe, c. *minor*, *spinis crassis*,
longioribus. 2 St.
- 699 — dieselbe, d. *rufo varia*. 2 St.
- 700 — dieselbe, e. *minor*, *interstitiis*
spuamoso imbricatis. 2 St.
- 701 — *morum*, Mke. 2 St.

- 702 *Purpura nodulifera*, Mke. testa ovato-conica, alba, longitudinaliter costata, costis nodosis; nodis transversim seriatis etc.
- 703 — undata, Lam. 2 St. v. Gr.
- 704 — haemastoma, Lam. a. submutica.
- 705 — dieselbe, b. quadrifariam nodosa.
- 706 — dieselbe, c. minor, bifariam tuberculifera. 2 St.
- 707 — mancinella, Lam. a. tuberculis spiniformibus concoloribus.
- 708 — dieselbe, b. tuberculis nodosis, aurantiis. 2 St.
- 709 — neritoides, Lam. 2 St. v. Gr.
- 710 — carinifera, Lam. (Martin. Conch. Cab. III. vign. 34. fig. 2. 3.)
3 St. v. Gr.
- 711 — echinulata, Lam. 2 St.
- 712 — squamosa, Lam? (e. sch.)
- 713 — rugosa, Lam. 2 St.
- 714 — textilosa, Lam? (e. sch.)
- 715 — sertum, Lam.
- 716 — *Francolinus*, Lam. 2 St. (vorg.)
- 717 — dieselbe. 2 St.
- 718 — lapillus, Lam. a. maior, alba. 6 St.
v. Gr.
- 719 — dieselbe, b. minor, alba. 5 St.
- 720 — dieselbe, c. flavo-fusca. 2 St.
- 721 — dieselbe, d. fasciata.

- 722 *Purpura lapillus*, e. zonata, minor. 6 St.
 723 — dieselbe, f. maxima, rufo fusca. 23.
 724 — imbricata, Lam. 4 St. v. Gr.
 725 — plicata, Lam. 3 St. v. Gr.
 726 — thiarella, Lam. 18 L. 2 St.
 727 — trochlea, Lam. 3 St. v. Gr.
 728 — scalaris, Mke. testa ovato-conica,
 cingulata, decussata, cinerea,
 cingulis elevatis, convexis, squa-
 moso-imbricatis; spira exserta,
 peracuta; apertura livida, labro
 intus laevigato. a. 6 1/2 lin. 4 St.
 729 — dieselbe, b. 4 St.
 730 — fasciolaris, Lam. 7 lin. 2 St.
 731 — nucleus, Lam. 10 St. v. Gr.
 732 — dieselbe, b. 8 St. v. Gr.
 733 *Monoceros imbricatum*, Lam. a. testa ova-
 ta, spira retusa.
 734 — dieselbe, b. testa ovato-acuta,
 spira brevi. (d. Zahn abgebr.)
 735 *Cancellaria reticulata*, Lam. 2 St.
 736 — asperella, Lam.
 737 — cancellata, Lam. 2 St.
 738 — senticosa, Lam. testa subtur-
 rita. 2 St.
 739 — dieselbe, b. testa ovato-acuta,
 ventricosa.
 740 *Dolium galea*, Lam. a. 73. (vor3.)
 741 — dieselbe, b. 53.

- 742 *Dolium olearium*, Lam. 3 Z. 2 Z.
 743 — dasselbe, b. 2 St. v. Gr.
 744 — *maculatum*, Lam. 2 Z. (etw. verbl.)
 745 — dasselbe, b. 2 St. v. Gr.
 746 — *costatum*, Mke. Martin. Conch. Cab.
 III. fig. 1082. 2 St. v. Gr.
 747 — *fasciatum*, Lam. a. ausgewachsen.
 2 Z. 6 Z. 2 St.
 748 — dasselbe, b. *adolescens*.
 749 — dasselbe, c. *iuvenilis*, *insterstitiis*
 2-3 *striatis*. 2 St.
 750 — *pomum*, Lam. a. 2 St. v. Gr.
 751 — dasselbe, b. 2 St. v. Gr.
 752 — dasselbe, c. 2 St. v. Gr.
 753 — *perdix*, Lam. 5 Z. 3 Z.
 754 — dasselbe, b. 3 Z. 9 Z.
 755 — dasselbe, c. 3 Z. 3 Z.
 756 — dasselbe, d. 3 Z. 3 Z.
 757 — dasselbe, e. 2 Z. 6 Z.
 758 — dasselbe, f. kleiner. 5 St. v. Gr.
 759 — dasselbe, g. var. *ventricosior*. 3 Z. 6 Z.
 760 *Harpa ventricosa*, Lam. 3 Z. 4 Z. (vorz.)
 761 — dieselbe, b. 3 Z.
 762 — dieselbe, c. eben so.
 763 — dieselbe, d. eben so.
 764 — dieselbe, e. 2 Z. 9 Z. und 2 Z. 4 Z. 2 St.
 765 — dieselbe, f. 2 Z. 9 Z. und 2 Z. 2 St.
 766 — dieselbe, g. 2 Z. 4 Z. und 2 Z. 2 St.
 767 — dieselbe, h. 2 Z. 6 Z. und 2 Z. 3 St.

- 768 Harpa nobilis, Lam. 2 Z. 3 L.
 769 — dieselbe, b. eben so.
 770 — dieselbe, c. eben so.
 771 — dieselbe, d. 2 Z. und 1 Z. 6 L. 2 St.
 772 — rosea, Lam. 1 Z. 10 L.
 773 — minor, Lam. 1 Z. 10 L.
 774 — dieselbe, b. 2 St. v. Gr.
 775 — dieselbe, c. 2 St. v. Gr.
 776 Cassis madagascariensis, Lam. 7 Z.
 777 — cornuta, Lam. 5 Z. 6 L.
 778 — tuberosa, Lam. 6 Z. 6 L.
 779 — dieselbe, b. 3 Z. und 1 Z. 6 L. 2 St.
 780 — dieselbe, c. 3 Z. und 1 Z. 9 L. 2 St.
 781 — dieselbe, d. 1 Z. 3 L. 2 St.
 782 — flammea, Lam. 2 Z. 9 L. und 2 Z. 2 St.
 783 — dieselbe, b. 3 Z.
 784 — dieselbe, c. 1 Z. 6 L. und 1 Z. 2 St.
 785 — glauca, Lam. a. 3 Z.
 786 — dieselbe, b. 2 Z. 3 Z. und 2 Z. 2 St.
 787 — dieselbe, c. 1 Z. 9 L. und 1 Z. 3 L. 2 St.
 788 — areola, Lam. 2 Z. 2 L. 2 St.
 789 — zebra, Lam. a. 2 Z. 1 L.
 790 — dieselbe, b. 1 Z. 7 L. 2 St.
 791 — decussata, Lam. 2 Z.
 792 — dieselbe, b. 1 Z. 6 L.
 793 — dieselbe, c. 1 Z. 1 L.
 794 — rufa, Lam. a. 5 Z. 9 L.
 795 — dieselbe, b. 5 Z. 3 L.
 796 — dieselbe, c. 4 Z. (vorz.)

- 797 *Cassis rufa*, d. 2 β . 10 \mathcal{L} .
- 798 — dieselbe, e. 2 β . 10 \mathcal{L} .
- 799 — pennata, Lam. 3 β . 6 \mathcal{L} .
- 800 — testiculus, Lam. a. 2 β . 6 \mathcal{L} .
- 801 — dieselbe, b. 2 β . 3 \mathcal{L} .
- 802 — dieselbe, c. 2 β . 3 \mathcal{L} . u. 2 β . 2 \mathcal{E} .
- 803 — dieselbe, d. jung. 1 β . 6 \mathcal{L} . 2 \mathcal{E} .
- 804 — zeylanica, Lam. 2 β . 3 \mathcal{L} .
- 805 — pyrum, Lam. 2 β . 6 \mathcal{L} . u. 1 β . 6 \mathcal{L} . 3 \mathcal{E} .
- 806 — minuta, Mke. testa ovata, transversim dense sulcata, albido carnea, subfasciata, superius angulosa, angulo nodifero; spira conica, obtusa; columella basi granosa; labro interne crenato. 7 \mathcal{L} . 2 \mathcal{E} .
- 807 — globulus, Mke. testa ovato-globosa, turgida, transversim dense sulcata, albida; spira convexo-conica; anfractibus convexis; columella basi plicata et unidentata; labro extus marginato, intus sulcato.
- 808 — granulosa, Lam. a. tesellata. 2 β . 6 \mathcal{L} . 2 \mathcal{E} .
- 809 — dieselbe, b. minus ventricosa. 2 β . 3 \mathcal{L} .
- 810 — dieselbe, c. alba, sulcis superioribus granosis. 2 β . u. 1 β . 9 \mathcal{L} .
- 811 — dieselbe, d. labri margine et varice eidem opposito latissimis. 2 β . 2 \mathcal{E} .
- 812 — dieselbe, e. jung. 1 β . 9 \mathcal{L} .

- 813 *Cassis saburon*, Lam. a. 2 β . u. 1 β . 6 φ . 2 St.
 814 — dieselbe, b. 1 β . 6 φ . u. 1 β . 2 St.
 815 — dieselbe, c. alt, etw. abgerieben. 2 β .
 u. 6 φ . 2 St.
 816 — *canaliculata*, Lam.
 817 — *vibex*, Lam. 4 St v. Gr.
 818 — *erinaceus*, Lam. a. 3 St. v. Gr.
 819 — dieselbe, b. 2 St.
 820 — dieselbe, c. var. *anfractu ultimo et*
penultimo nodoso-plicatis. 2 St.
 821 — dieselbe, d.
 822 *Cassidaria echinophora*, Lam. a. *cingulis*
tuberculiferis quatuor. 2 St.
 823 — dieselbe, b. *cingulis tuberculife-*
ris duobus.
 824 — *tyrrhena*, Lam. *nodulis nullis*.
 2 Var. 2 St.
 825 — *cingulata*, Lam. 2 Var. 2 St.
 826 — *striata*, Lam.
 827 — *oniscus*, Lam. 4 St.
 828 *Ricinula horrida*, Lam. 4 St.
 829 — *miticula*, Lam. 2 St.
 830 — *clathrata*, Lam. 2 St.
 831 — *arachnoidea*, Lam. 2 St.
 832 — *digitata*, Lam. 2 St.
 833 — *morus*, Lam. 2 St.
 834 *Columbella striata*, Mke. *testa elliptico-*
turbinata, striata, fulvo rufa,
punctis, maculis strigisque

longitudinalibus reticulata;
 spira exserta, acuta; labro
 intus dentato. 10 L. 3 St.

- 835 *Columbella canaliculata*, Mke. testa ovato-
 turbinata, laevi, basi sulcata,
 fulva, rufo zonata, maculis ir-
 regularibus albis; spira ex-
 sserta, subcaniculata; labro in-
 tus denticulato. 9 1/2 L.
- 836 — *rustica*, Lam. v. Var. 12 St.
- 837 — *derselbe*, b. 12 St.
- 838 — *mercatoria*, Lam. v. Var. 30 St.
- 839 — *derselbe*, b. 30 St.
- 840 — *semipunctata*, Lam.
- 841 — *bizonalis*, Lam. 2 St.
- 842 — *ovulata*, Lam. 10 St.
- 843 — *nitida*, Lam. 8 St.
- 844 — *variegata*, Mke. 5 St.
- 845 — *fulgurans*, Lam. 3 St.
- 846 — *punctata*, Lam. 8 St.
- 847 — *mendicaria*, Lam. 4 St.
- 848 — *zonalis*, Lam. 4 St.
- 849 *Murex cornutus*, L.
- 850 — *brandaris*, L. a. 3 St.
- 851 — *derselbe*, b. 4 St. v. Gr.
- 852 — *crassispina*, Lam. 5 L. (e. sch.)
- 853 — *tenuispina*, Lam.
- 854 — *rarispina*, Lam. a.
- 855 — *derselbe*, b. spinis validioribus, minus
 raris. 3 St.

- 856 *Murex rarispina*, c. minor, ventre longitudinaliter plicato.
- 857 — *brevispina*, Lam.
- 858 — *haustellum*, L. (e. sch.)
- 859 — derselbe. 2 St. (e. sch.)
- 860 — *motacilla*, Chemn. a. minor, cauda adscendente, labro mutico. 2 St.
- 861 — derselbe, b. cauda recta, labro mutico.
- 862 — derselbe, c. cauda recta, labro superius digitato-spinoso. 3 St.
- 863 — *inflatus*, Lam. a. 5 ♂.
- 864 — derselbe, b. 4 ♂. 9 ♀.
- 865 — *palmarosae*, Lam. 2 St. v. Gr.
- 866 — *brevifrons*, Lam. a. 2 St.
- 867 — derselbe, b. frondibus rufo-fuscis.
- 868 — derselbe, c. minor, rufo-fuscus, frondibus brevissimis, apertura rosea.
- 869 — *calcitraba*, Lam. a. maior, lineis fuscis. 2 St.
- 870 — derselbe, b. minor, lineis fuscis, apice rosea.
- 871 — derselbe, c. elongatus, lineis fulvis. 2 St.
- 872 — *adustus*, Lam. a. testa crassa, ponderosa, frondibus brevibus, columella ferruginosa.
- 873 — derselbe, b. minor, frondibus ramosis, columella rosea. 3 St.
- 874 — *rufus*, Lam.

- 875 *Murex axicornis*, Lam.
 876 — *microphyllus*, Lam. 2 St.
 877 — *capucinus*, Lam. 2 St.
 878 — *asperrimus*, Lam. a. 2 St. v. Gr.
 879 — derselbe, b. 2 St. v. Gr.
 880 — derselbe, c.
 881 — *tripterus*, Born. 2 St.
 882 — *triqueter*, Born. 2 St.
 883 — *saxatilis*, L. 2 St.
 884 — *endivia*, Lam.
 885 — *hexagonus*, Lam.
 886 — *scorpio*, Lam.
 887 — *quadrifrons*, Lam.
 888 — derselbe, b. kleiner. 2 St.
 889 — *trunculus*, L. a. 2 St. v. Gr.
 890 — derselbe, b. 2 St.
 891 — derselbe, c. 2 St.
 892 — *anguliferus*, Lam. 2 St.
 893 — *melonulus*, Lam.
 894 — *alutaceus*, Mke. testa ovato-sub-
 fusiformi, septemfariam varicosa,
 verrucoso-rugosa, albida, supe-
 rius angulata: varicibus muticis,
 ad angulum nodosis, trifariam
 nigro maculatis; spira contabu-
 lata; cauda rectiuscula; apertura
 oblonga; labro intus dentato.
 long. 1 poll. 10 lin. lat. 11 lin.
 895 — *magellanicus*, Gm. a. testa ventri-

cosa, albida, varicibus sedecim.
mit zwei kleinen Balanis.

- 896 *Murex magellanicus*, b. var. minor, testa angustiore, nivea, varicibus decem.
- 897 — lamellosus, Gm.
- 898 — derselbe, var. minor, transversim striata, varicibus rarioribus. 2 St.
- 899 — erinaceus, Lam. 4 St.
- 900 — costularis, Lam. 2 St.
- 901 — undatus, Chemn.
- 902 — crispatus, Lam. a. 2 St.
- 903 — derselbe, b. 2 St.
- 904 — derselbe, c. 2 St.
- 905 — concatenatus, Lam. 12 St.
- 906 — derselbe, b. 12 St.
- 907 — granarius, Lam. 4 St.
- 908 — varicosus, Chemn.
- 909 — textilius, Lam. fossil. 2 versch. St.
- 910 Zwei verschiedenartige unbestimmte Murices.
4 St.
- 911 Eilf verschiedene unbestimmte Schnecken.
- 912 *Ranella gigantea*, Lam. a. 5 ♂. (e. sch.)
- 913 — dieselbe, b. 5 ♂.
- 914 — dieselbe, c. 4 ♂. 6 ♀.
- 915 — leucostoma, Lam.
- 916 — candidata, Lam.
- 917 — argus, Lam. 3 ♂.
- 918 — dieselbe, b. 2 ♂. u. 9 ♀. 2 St.
- 919 — crumena, Lam. a. serie tuberculorum triplici. (vor ♂.)

- 920 *Ranella crumena*, b. serie tuberculorum
duplici. 2 St.
- 921 — dieselbe, c. 2 St.
- 922 — spinosa, Lam.
- 923 — dieselbe, b. kleiner. 2 St.
- 924 — bufonia, Lam. (*Ranella bituber-*
cularis.) 2 St.
- 925 — dieselbe, b. 2 St.
- 926 — granulata, Lam.
- 927 — dieselbe, b. var.
- 928 — granifera, Lam. 3 St. v. Gr.
- 929 — dieselbe, b. 2 St.
- 930 — dieselbe, c. tritonea; testa ovata,
crassa.
- 931 — ranina, Lam. 2 St.
- 932 — lanceolata, Mke. 4 St.
- 933 *Triton variegatum*, Lam. testa elongato-
conica. a. 13 Z. (vorz.)
- 934 — dasselbe, b. 11 Z. 6 Z.
- 935 — dasselbe, c. 6 Z. 6 Z. u. 5 Z. 2 St.
- 936 — dasselbe, d. 5 Z. 6 Z. u. 4 Z. 2 St.
- 937 — dasselbe, e. 4 u. 3 Z. 3 Z. u. 14 Z.
3 St.
- 938 — dasselbe, testa ovato-conica, cras-
sio. (Lister, Conch. tab. 960.
fig. 13.) f. 9 Z.
- 939 — dasselbe, g. großer, letzter Umgang;
die spira abgeschliffen. 6 Z. l. 6 Z. br.
- 940 — nodiferum, Lam. 7 Z.

- 941 Triton lampas, Lam. a. (labro superius inciso, columella interius rugosa, labio laevigato.) 11 β . felt. Größe.
- 942 — dasselbe, b. 3 β . 6 ϱ . u. 2 β . 9 ϱ .
2 St.
- 943 — dasselbe, c. 3 β . 6 ϱ . u. 2 β . 3 St.
- 944 — scrobiculator, Lam.
- 945 — Spengleri, Lam.
- 946 — succinctum, Lam. 2 St.
- 947 — pileare, Lam. 3 St. v. Gr.
- 948 — dasselbe, b. 3 St. v. Gr.
- 949 — dasselbe, c. var. (Martin. Conch. Cab. IV. fig. 1246 - 47.)
- 950 — lotorium, Lam. 2 St. v. Gr.
- 951 — femorale, Lam. 5 β . 6 ϱ .
- 952 — dasselbe, b. 2 St. v. Gr.
- 953 — dasselbe, c. 3 St. v. Gr.
- 954 — pyrum, Lam. 2 St. v. Gr.
- 955 — dasselbe, b.
- 956 — cynocephalum, Lam. 2 St.
- 957 — tripus, Lam. 2 St.
- 958 — canaliferum, Lam.
- 959 — retusum, Lam. 2 St.
- 960 — clavator, Lam. a. sulcatum, columella nuda. 2 St.
- 961 — dasselbe, b. costatum, columella callosa.
- 962 — tuberosum, Lam. 2 St.
- 963 — vespaccum, Lam. 2 St.

- 964 Triton chlorostomum, Lam. 3 St. v. Gr.
 965 — dasselbe, b. 2 St.
 966 — dasselbe, c. affine.
 967 — anus, Lam. 2 St.
 968 — dasselbe, b.
 969 — clathratum, Lam. 2 St.
 970 — subdistortum, Lam.
 971 — maculosum, Lam. 2 St.
 972 — dasselbe, b. testa subarcuata.
 973 — turritum, Mke. testa turrita, tere-
 reti, longitudinaliter costata, stri-
 gis transversis decussata, gri-
 sea, maculis fuscis subfasciata,
 varicibus alternis; cauda brevi;
 columella nuda; labro intus
 striato. 11 L.
 974 — clandestinum, Lam. 2 St.
 975 — rubecula, Lam. a. zonis flavis. 2 St.
 976 — dasselbe, b. zonis rubris. 2 St.
 977 — dasselbe, c. zonis rufis 2 St.
 978 — alatum, Mke. testa ovato-fusifor-
 mi, subtrigona, depressa, utrin-
 que acuta, transversim sulcata,
 plicis longitudinalibus decussa-
 ta, grisea; anfractibus supra
 planulatis; spira conica; cauda
 longiuscula, recta; labro intus
 dentato; columella laevigata. 9
 u. 10 L. 10 St.

- 979 Triton cutaceum, Lam. a. varice labro op-
posito. 2 β . 9 ϱ . (vorz.)
- 980 — dasselbe, b. kleiner, ohne Leiste. 3 St.
- 981 — dolarium, Lam. 3 St. v. Gr.
- 982 — dasselbe, b. affine, spira acumi-
nata. 2 St.
- 983 — tranquebaricum, Lam. 2 St.
- 984 — undosum, Lam. a. cingulis rufis.
3 St.
- 985 — dasselbe, b. cingulis nigris. 3 St.
- 986 — plicosum, Mke. testa elliptico-co-
nica, crassiuscula, sulcata, per
totam longitudinem plicato-co-
stata, rufa vel flava, zona alba;
canda brevi, subperforata; aper-
tura alba; labro intus sulcato;
columella basi obsolete rugosa.
11 ϱ . 4 St.
- 987 — articulare, Mke. testa ovato-co-
nica, transversim sulcata et
striata, cinereo-carnea, sulcis
nigro articulatis; anfractibus
marginatis, ultimo superius ob-
tusangula, angulo plicato-nodo-
so; spira exserta; apertura alba;
columella superius uniplicata,
basi granoso-rugosa; labro in-
tus sulcato, inferius et superius
plicifero. 1 β . 1 ϱ .

- 988 *Turbinella scolymus*, Lam. 1 ♂. 6 ♀.
- 989 — *rapa*, Lam. *columella rufa*.
6 ♂. 9 ♀. (vorz.)
- 990 — *dieselbe*, b. *columella albida*.
4 ♂. 6 ♀.
- 991 — *pyrum*, Lam. 4 ♂. (vorz.)
- 992 — *dieselbe*, b. 2 ♂. u. 1 ♂. 6 ♀. 2 St.
- 993 — *pugillaris*, Lam. 2 St.
- 994 — *cornigera*, Lam.
- 995 — *dieselbe*, b. 2 St. v. Gr.
- 996 — *dieselbe*, c. *spira inermi*, ob-
tusissima.
- 997 — *ceramica*, Lam. 4 ♂.
- 998 — *capitellum*, Lam. 2 St. v. Gr.
- 999 — *dieselbe*, b. 2 St. v. Gr.
- 1000 — *globulus*, Lam. 2 St.
- 1001 — *rustica*, Lam. 2 St. v. Gr.
- 1002 — *cingulifera*, Lam. 3 St. v. Gr.
- 1003 — *dieselbe*, b. 3 St. v. Gr.
- 1004 — *dieselbe*, c. 2 St. v. Gr.
- 1005 — *polygona*, Lam. 2 St.
- 1006 — *dieselbe?* b. *exalbida*, *spira*
truncata et consolidata; *me-*
diae columellae plicis tribus
validis.
- 1007 — *carinifera*, Lam. 2 St.
- 1008 — *infundibulum*, Lam. 2 St. v. Gr.
- 1009 — *dieselbe*, b. *imperforata*. 2 St.
v. Gr.

- 1010 *Turbinella craticulata*, Lam. 3 St.
 1011 — *dieselbe*, b. *minor*, *costellis fusco nigris*.
 1012 — *lineata*, Lam.
 1013 — *nassatula*, Lam. a. *maior*, *testa ovato-acuta*, *alba*. 2 St.
 1014 — *dieselbe*, b. *maior*, *testa ovato-conica*, *fulva*. 3 St.
 1015 — *dieselbe*, c. *minor*, *testa ovato-conico*, *fasciata*.
 1016 — *dieselbe*, d. *minor*, *testa elliptico-turrita*. 2 St.
 1017 — *triserialis*, Lam. a. *testa ovato-acuta*, *rufa*, *albo zonata*; *apertura violacescente*. 2 St.
 1018 — *triserialis*, Lam. a. *testa ovato-acuta*, *penitus alba*. 2 St.
 1019 — *dieselbe*, b. *testa ovato-conica*, *alba*. 2 St.
 1020 — *variolaris*, Lam.
 1021 — *ocellata*, Lam.
 1022 *Fasciolaria tulipa*, Lam. 4 St. v. Gr.
 1023 — *dieselbe*, b. 3 St. v. Gr.
 1024 — *dieselbe*, c. 3 St. v. Gr.
 1025 — *distans*, Lam. 2 St.
 1026 — *trapezium*, Lam. 5 ♂. 3 ♀.
 1027 — *filamentosa*, Lam. 4 ♂. 9 ♀.
 u. 3 ♂. 6 ♀.
 1028 — *dieselbe*, b. *eben so*.
 1029 — *dieselbe*, c. 2 ♂. 9 ♀.

- 1030 *Fasciolaria ovata*, Mke. testa fusiformi,
medio ventricosa, mutica,
laevi, basi striata, superius
obsolete angulata, carneo-
fulva; spira subnodosa. 7 ℔.
- 1031 — *spirorbula*, Mke. testa fusi-
formi-cylindracea, apice de-
collata et consolidata, an-
fractu ultimo longitudina-
liter plicato, transversim
striato, albo, rufo macula-
to, superioribus laevibus,
carneis; cauda breviuscula,
recta. 6 lin.
- 1032 *Pyrula canaliculata*, Lam. 6 ℔.
- 1033 — dieselbe, b. 5 ℔. 6 ℔.
- 1034 — dieselbe, c. 4 ℔.
- 1035 — dieselbe, d. 4 ℔.
- 1036 — dieselbe, e. 3 ℔.
- 1037 — dieselbe, f. 2 ℔. 6 ℔. 2 St.
- 1038 — *carica*, Lam. 7 ℔. 6 ℔.
- 1039 — dieselbe, b. 4 ℔. u. 15 ℔. 2 St.
- 1040 — dieselbe, c. 3 ℔. 3 ℔. und 1 ℔. 6 ℔.
2 St.
- 1041 — *perversa*, Lam. 7 ℔.
- 1042 — dieselbe, b. 5 ℔.
- 1043 — dieselbe, c. 3 ℔. 3 ℔.
- 1044 — *tuba*. Lam. fulva. 4 ℔.
- 1045 — dieselbe, b. spadiceo-fusca. 2 ℔. 6 ℔.

- 1046 *Pyrula vesperilio*, Lam. a. anfractu ultimo tuberculis compressis quatuor.
- 1047 — dieselbe, b. anfractus ultimi tuberculo solitario.
- 1048 — corona, Mke. (*Fusus corona*, Lam.)
a. tuberculis squamosis biserialibus. 3 Z. 6 L.
- 1049 — dieselbe, b. squamis depressis, anfractibus superne planatis. 4 Z.
- 1050 — dieselbe, c. minor, squamis inaequalibus uniserialibus. 1 Z. 9 L.
- 1051 — dieselbe, d. anfractibus superioribus plicato costatis, ultimo squamis coronato. 1 Z. 6 L.
- 1052 — melongena, Lam. tuberculis quadriserialibus. 3 Z. 9 L.
- 1053 — dieselbe, b. tuberculis triserialibus. 3 und 2 Z. 3 L. 2 St.
- 1054 — dieselbe, c. tuberculis subtriserialibus. 2 St.
- 1055 — dieselbe, d. tuberculis biserialibus. 2 Z. 6 L.
- 1056 — dieselbe, e. pallida, tuberculis uniserialibus. 3 Z. 6 L.
- 1057 — dieselbe, f. livido et rufo fasciata, tuberculorum serie simplici. 3 St.
- 1058 — dieselbe, g. mutica. 2 Z. 3 L. 2 St.
- 1059 — dieselbe, h. eben so, kleiner. 4 St.

- 1060 *Pyrula reticulata*, Lam. 3 ꝯ. 6 ℔.
- 1061 — *ficus*, Lam. 3 ꝯ.
- 1062 — *dieselbe*, b. 2 und 1 ꝯ. 6 ℔. 2 St.
- 1063 — *dieselbe*, c. 2 ꝯ. 6 ℔. und 2 ꝯ. 2 St.
- 1064 — *ficoides*, Lam. 2 ꝯ. 3 ℔. u. 1 ꝯ. 6 ℔.
2 St.
- 1065 — *dieselbe*, b. 2 ꝯ. 3 ℔.
- 1066 — *spirillus*, Lam. 2 St.
- 1067 — *bezoar*, Lam. 3 ꝯ. 6 ℔.
- 1068 — *rapa*, Lam. a. *bifariam tuberculata*. 3 ꝯ.
- 1069 — *dieselbe*, b. *trifariam tuberculata*.
2 ꝯ. 3 ℔.
- 1070 — *dieselbe*, c. *bifariam tuberc.* 1 ꝯ. 9 ℔.
- 1071 — *papyracea*, Lam.
- 1072 — *galeodes*, Lam. 2 St. v. Gr.
- 1073 — *angulata*, Lam. *tuberculorum serie duplici*.
- 1074 — *dieselbe*, b. *tuberculorum serie simplici*.
- 1075 — *squamosa*, Lam. a. *anguli tuberculis compressis*.
- 1076 — *dieselbe*, b. *angulo mutico*.
- 1077 — *imperfurata*. Mk. *testa ovato-fusiformi, abbreviata, ventricosa, albida, transversim striata, medio angulifera, angulo nodulifero, nodulis pliciferis; spira acuta, mucronata; cauda adscendente; columella basi uniplicata.* 1 ꝯ.

- 1078 *Pyrula nodosa*, Lam. 2 St. v. Gr.
 1079 — *citrina*, Lam. 2 St.
 1080 — dieselbe, b. 2 St. v. Gr.
 1081 — *lineata*, Mke. (*Buccinum spadiceum*, Gm.) 2 St.
 1082 — *abbreviata*, Lam. 2 St.
 1083 — *deformis*, Lam.
 1084 — *sulcata*, Mke. testa ovato-conica, transversim sulcata et striata, longitudinaliter subplicata, alba, fusco varia, labro crenulato. 13. 6 ℔.
 1085 — *varicosa*, Mke. testa parva, pyriformi, transversim striata, nivea, maculis rufis sparsis; spira varicosa, acuta; cauda longiuscula, recta, imperforata. 9 ℔. 2 St.
 1086 *Fusus colosseus*, Lam. 123. 6 ℔. (vorz.)
 1087 — *longissimus*, Lam. 103.
 1088 — *colus*, Lam. 53. (vorz.)
 1089 — derselbe, b. columella nuda. 43. 9 ℔. und 33. 2 St.
 1090 — *tuberculatus*, Lam. 2 St. (vorz.)
 1091 — *nicobaricus*, Lam. 43. 6 ℔. (vorz.)
 1092 — *distans*, Lam.
 1093 — *incrassatus*, Lam. 53. 3 ℔.
 1094 — *antiquus*, Lam. 2 St.
 1095 — *carinatus*, Lam.

- 1096 *Fusus succinctus*, Mke. testa ovato-fusiformi, crassa, pallide lutea, sulcata et striata: sulcis crassis, obtusis, remotis, superius planata; spira conico-acuta; anfractibus medio cariniferis; cauda breviuscula. *Murex glomus cereus*, Chemn. 33. 2 L. (e. sch.)
- 1097 — *islandicus*, Lam. 2 St. v. Gr.
- 1098 — derselbe, b.
- 1099 — *morio*, Lam. 73. 4 L.
- 1100 — derselbe, b. anfractu ultimo trinodi. 43. 6 L.
- 1101 — derselbe, c. 33. 4 L.
- 1102 — *coronatus*, Lam. 33. 4 L.
- 1103 — *filosus*, Lam.
- 1104 — *lignarius*, Lam. 2 St.
- 1105 — *syracusanus*, Lam.
- 1106 — *strigosus*, Lam.
- 1107 — *sinistralis*, Lam. 2 St.
- 1108 — *Malsburgianus* Mke. testa sinistrorsa, fusiformi-turrita, fulva, strigis fuscis, transversim sulcata: sulcis medio latioribus, in spira conico-acuta, apice noduliferis; anfractibus convexis; cauda longiuscula; labro basi libero. 33.
- 1109 — *dexter*, Mke. minor, ceterum antecedenti simillimus. 13. 9 L.

- 1110 *Fusus lineatus*, Mke. testa ovato - acuta, laevi, albida, lineis rufis, confertis, aequalibus cincta; cauda brevissima, recta; apertura alba; columella laevigata, basi unipli-cata. 1 ♂. 6 ♀.
- 1111 — *articulatus*, Lam. 3 St. v. Gr.
- 1111^{bis} — derselbe. 2 St.
- 1112 — derselbe, var. 2 St.
- 1113 — *igneus*. (*Buccinum igneum*, Gm.)
- 1114 — *intortus*, Lam. fossil.
- 1115 Zwei kleine unbestimmte Fusi.
- 1116 Funfzehn verschiedenartige unbestimmte Schnecken.
- 1116^{bis} Zwölf verschiedenartige unbestimmte Schnecken.
- 1117 *Pleurotoma flavidula*, Lam. 2 St. v. Gr.
- 1118 — *crenularis*, Lam.
- 1119 — dieselbe, mit *balanus reticularis*.
- 1120 — *unizonalis*, Lam.
- 1121 — *candida*, Mke. testa fusiformi-turrita, alba, laevi, basi sulcata; anfractibus medio obtusangulis, supra depresso-planis, supremis margine superiori nodulosis; cauda longiuscula. 3 ♂. 1 ♀.
- 1122 — *fascialis*, Lam. 2 St.

- 1123 *Pleurotoma bimarginata*, Lam. cingulis
nodiferis. 3 St.
- 1124 — *buccinoidea*, Lam. 2 St.
- 1125 — *virgo*, Lam. 3 Z.
- 1126 — *babylonia*, Lam. 2 Z. 4 Z.
- 1127 — dieselbe. (e. sch.)
- 1128 — *tigrina*, Lam. 1 Z. 6 Z. 2 St.
- 1129 — *crispa*, Lam. 3 Z.
- 1130 — *nodifera*, Lam. 2 St.
- 1131 — *subulata*, Mke. testa turrito-
subulata, carinifera, fulva,
basi sulcata, carinis ultimi
anfractus tribus, maioribus
subtuberculatis, rufis, spirae
geminis vel singulis; cauda
breviuscula. 3 Z. 9 Z.
- 1132 -- *dentata*, Lam. fossil.
- 1133 — *undata*, Lam. fossil.
- 1134 *Rostellaria curvirostris*, Lam. 6 Z. 6 Z.
- 1135 — dieselbe. 6 Z. 6 Z.
- 1136 — dieselbe, labro imperfecto.
6 Z. 6 Z.
- 1137 — *pes pelecani*, Lam. 4 St.
versch. Alters.
- 1138 — dieselbe. 3 St. eben so.
- 1139 *Strombus gigas*, L. a. 10 Z. (vorz.)
- 1140 — derselbe, b. labri parte inflexo.
9 Z.
- 1141 — derselbe, c. jung. 6 Z.

- 1142 *Strombus gigas*, d. jung. 5 ♂. 3 ♀.
 1143 — derselbe, e. jung. 5 ♂.
 1144 — derselbe, f. jung. 5 ♂.
 1145 — derselbe, g. jung. 4 ♂.
 1146 — derselbe, h. jung. 4 ♂.
 1147 — *accipitrinus*, Lam. 4 ♂. 6 ♀.
 1148 — derselbe, b. 3 ♂. 6 ♀.
 1149 — *latissimus*, L. jung. 4 ♂. 6 ♀.
 1150 — *tricornis*, Lam. 4 ♂.
 1151 — derselbe, b. 3 ♂.
 1152 — derselbe, c. jung.
 1153 — *gallus*, L. 4 ♂. 3 ♀.
 1154 — derselbe, b.
 1155 — derselbe, c. jung. 2 St.
 1156 — *bituberculatus*, Lam. 3 ♂. 3 ♀.
 1157 — derselbe, b. 2 ♂. 6 ♀. 2 St.
 1158 — derselbe, c. 2 ♂. 2 St.
 1159 — derselbe, d. var. *extus intusque rosea*. 2 ♂.
 1160 — derselbe, e. jung. 2 St. v. Gr.
 1161 — *bubonius*, Lam. 5 ♂.
 1162 — derselbe, b. 2 ♂. 6 ♀.
 1163 — derselbe, c. 2 ♂. 3 ♀.
 1164 — derselbe, d. jung. *labro imperfecto*. 4 ♂. 6 ♀.
 1165 — derselbe, e. jung. 3 ♂. 6 ♀.
 1166 — *lentiginosus*, L. a. 2 St v. Gr.
 1167 — derselbe, b.

- 1168 *Strombus auris Dianae*, L. a. anfractu ultimo sulcato, biseriatim nodoso, labro intus superne striato. 2 St.
- 1169 — derselbe, b. testa sulcata, enodi.
- 1170 — derselbe, c. jung. 3 St.
- 1171 — derselbe, d. labro superius mutico, interius laevigato.
- 1172 — derselbe, e. spira longissima, labro interius undique striato.
- 1173 — derselbe, f. extus laevis, labro intus laevigato. 2 St.
- 1174 — derselbe. g. jung.
- 1175 — pugilis, L. a. anfractu ultimo inermi.
- 1176 — derselbe, b. armatus. 2 St.
- 1177 — derselbe, c. 2 St.
- 1178 — derselbe, d. jung. 2 St.
- 1179 — pyrulatus, Lam. a.
- 1180 — derselbe, b.
- 1181 — gibberulus, L. a. albus, labro intus purpureo. 2 St.
- 1182 — derselbe, b. rufus, lineis albis. 2 St.
- 1183 — derselbe, c. lineis angulosis longitudinalibus, fasciatim dispositis; columella purpurea. 2 St.
- 1184 — derselbe, d. columella adusta.

- 1185 *Strombus gibberulus*, L. e. characteribus
fuscis. 2 St.
- 1186 — derselbe, f. fusco fasciatus. 2 St.
- 1187 — derselbe, g. maculis angularibus,
fulvis; labro intus albo.
- 1188 — derselbe, h. rufo fulvus; labro
intus roseo.
- 1189 — derselbe, i. albus; labro intus
roseo. 2 St.
- 1190 — derselbe, k. minor, punctatus.
- 1191 — derselbe, l. minor, fasciatus. 2 St.
- 1192 — derselbe, m. jung.
- 1193 — *luhuanus*, L. a. 2 St.
- 1194 — derselbe, b. 2 St.
- 1195 — *mauritanus*, Lam. a. maculis
rufis. 1 St.
- 1196 — derselbe, b. 2 St.
- 1197 — derselbe, c. maculis fuscis. 2 St.
- 1198 — *canarium*, L. 2 St.
- 1199 — derselbe, b. 2 St.
- 1200 — *isabella*, Lam. 2 St.
- 1201 — derselbe, b. jung.
- 1202 — *vittatus*, L. jung. 2 St.
- 1203 — *epidromis*, L. 2 St.
- 1204 — derselbe, b.
- 1205 — *litoratus*, Mke. testa ovato-ob-
longa, laevi, basi striata, al-
bida, lineis longitudinalibus
angulosis, fuscis, fasciis albis

- maculaque magna spadicea iuxta columellam insignita; anfractu ultimo superne tuberculato; anfractibus spirae angulatis; labro margine crassiusculo, superne sinuato, intus candido, laevissimo. 1 ♂. ♀.
- 1206 *Strombus succinctus*, L. 2 St.
- 1207 — derselbe, b. 2 St.
- 1208 — troglodytes, Lam. 2 St.
- 1209 — labrosus, Mke. testa oblonga, fulva, albo fasciata, basi et labro striatis; anfractu ultimo superius nodoso-plicato; labro exterius marginato, intus striato, rubro-fusco. 1 ♂.
- 1210 — tridentatus, Gm. 2 St.
- 1211 — urceus, L. 2 St.
- 1212 — plicatus, Lam. a. maior, striatus, maculis fuscis. 2 St.
- 1213 — derselbe, b. minor, flavidus, spiram brevi. 2 St.
- 1214 — derselbe, c. spira exsertiore. 2 St.
- 1215 — derselbe, d. laevigatus, reticulo fusco. 3 St.
- 1216 — derselbe, e. var. jung. 3 St.
- 1217 — floridus, Lam. 4 St.
- 1218 — derselbe, b. 4 St.
- 1219 — papilio, Chemn.

- 1220 *Strombus lineatus*, Lam. 2 St.
 1221 — *marginatus*, L. 2 St.
 1222 — *turritus*, Lam. 3 Z.
 1223 — derselbe, b. kleiner. 2 St.
 1224 Deckel eines Strombi. 2 St.
 1225 Zwei Eierschnüre eines Strombi?
 1226 *Pterocera truncata*, Lam? jung.
 1227 — *lambis*, Lam. das Gewinde künstlich aus Wachs. 6 Z.
 1228 — dieselbe, b. 10 Z. 6 Z.
 1229 — dieselbe, c. 6 Z.
 1230 — dieselbe, d. 4 Z. 6 Z.
 1231 — dieselbe, e.
 1232 — dieselbe, f. 4 Z. 6 Z. 2 St.
 1233 — dieselbe, g. 4 Z. 6 Z. 2 St.
 1234 — dieselbe, h. 4 Z. 2 St.
 1235 — dieselbe, i. jung. 4 St.
 1236 — dieselbe, k. jung. 4 St.
 1237 — dieselbe, l. var. *digitis adscendentibus* (*Strombus camelus*, Chemn.)
 1238 — *millepeda*, Lam.
 1239 — dieselbe, b.
 1240 — dieselbe, c. alt.
 1241 — dieselbe, d. jung.
 1242 — *scorpio*, Lam.
 1243 — dieselbe, b.
 1244 — *chiragra*, Lam. 6 Z. 6 Z.
 1245 — dieselbe, b. 5 Z. (vorz.)

- 1246 *Pterocera chiragra*, c. jung. 4 Z. 6 Z.
 1247 — dieselbe, d. jung. 2 St.
 1248 — dieselbe, e. unvollendet. 2 St.
 1249 *Conus marmoreus*, L. 3 Z.
 1250 — derselbe, b. eben so.
 1251 — derselbe, c. 2 Z. 6 Z.
 1252 — derselbe, e. maculis minoribus, con-
 fertis. 1 Z. 9 Z.
 1253 — derselbe, e. maculis albis, sparsis, lon-
 gitudinaliter confluentibus. 2 Z.
 1254 — derselbe, f. etwas abgeschliffen.
 1255 — *nocturnus*, Br. a.
 1256 — derselbe, b. sulcis granulatis.
 1257 — *nicobaricus*, Br. 2 Z. 3 Z.
 1258 — *araneosus*, Br. 2 Z. 6 Z.
 1259 — *imperialis*, Br. a. 3 Z. (vorz.)
 1260 — derselbe, b. 2 Z. 9 Z.
 1261 — derselbe, c. 2 Z.
 1262 — derselbe, d. 2 Z. 2 St.
 1263 — *fuscatus*, Br. var. *spira convexa*.
 1264 — *viridulus*, Lam.
 1265 — *aurantius*, Br. a. 3 St. v. Gr.
 1266 — *nebulosus*, Soland. 3 verschied. Var.
 3 St.
 1267 — derselbe, b. eben so. 3 St.
 1268 — derselbe, c. eben so. 3 St.
 1269 — derselbe, d. eben so. 3 St.
 1270 — derselbe, e. testa granosa. 2 St.
 1271 — *minimus*, L. 16 u. 12 Z. 2 St.

- 1272 *Conus minimus*, L. b. 13 u. 12 L. 2 St.
 1273 — *hebraeus*, L. a. maculis nigris. 2 St.
 1274 — derselbe, b. minor, maculis rufis.
 2 St.
 1275 — *vermiculatus*, Lam. var. *granulata*.
 1276 — *arenatus*, Br. 13. 9 L.
 1277 — derselbe, b. 2 St. v. Gr.
 1278 — derselbe, c. 2 St. v. Gr.
 1279 — derselbe, d. punctis rubris.
 1280 — *pulicarius*, Br.
 1281 — *fustigatus*, Br.
 1282 — *obesus*, Br. 2 St.
 1283 — *varius*, L.
 1284 — derselbe, b. minor, maculis flavis.
 4 St.
 1285 — *tulipa*, L. 2 St.
 1286 — *geographus*, L. 33. 6 L.
 1287 — derselbe, b. eben so.
 1288 — derselbe, c. 33. 4 L.
 1289 — derselbe, d. minor, angustior. 13.
 8 L. 2 St.
 1290 — *punctatus*, Br.
 1291 — *mus*, Br. 2 St.
 1292 — *lividus*, Br. 23. 2 St.
 1293 — derselbe, b. etwas abgeschliffen, blau.
 2 St.
 1294 — derselbe, c. weniger abgeschliffen, gelb.
 3 St.
 1295 — derselbe, d. abgeschliffen. 2 St.

- 1296 *Conus roseus*, Lam. a. 3 St.
 1297 — derselbe, b. *granulatus*.
 1298 — derselbe, c. etw. abgeschliffen. 3 St.
 1299 — *exiguus*, Lam.
 1300 — *asper*, Lam.
 1301 — *millepunctatus*, Lam. a. *maculis punctiformibus*. 4 Z. 3 L. (vorz.)
 1302 — derselbe, b. *maculis oblongis, spira convexiuscula*. 3 Z. 9 L. (vorz.)
 1303 — derselbe, c. 4 Z. (vorz.)
 1304 — *literatus*, L. 3 Z. 3 L.
 1305 — derselbe, b. 2 St.
 1306 — *eburneus*, Br. 2 Z. 2 St.
 1307 — derselbe, b. 1 Z. 9 L. 2 St.
 1308 — derselbe, c. kleiner. 2 St.
 1309 — *tessellatus*, Br. 2 Z. 6 L.
 1310 — derselbe, b. 2 u. 1 Z. 6 L. 2 St.
 1311 — *generalis*, L. 2 St. v. Gr.
 1312 — derselbe, b. 2 St. v. Gr.
 1313 — derselbe, c. 2 St.
 1314 — derselbe, d. das Gewinde abgeschliffen.
 1315 — *malacanus*, Br.
 1316 — *lineatus*, Chemn. 1 Z. 9 L.
 1317 — derselbe, b. kleiner. var. 2 St.
 1318 — *monile*, Br. 2 Z.
 1319 — derselbe, b. 1 Z. 6 L. (e. sch.)
 1320 — *vulpinus*, Br. 2 Z.
 1321 — derselbe, b. 1 Z. 6 L.

- 1322 *Conus vulpinus*, c. testa inferne granosa.
1 ♂. 6 ♀.
- 1322 — derselbe, d. fuscus. 1 ♂. 9 ♀.
- 1324 — derselbe, e. minor. —
- 1325 — virgo, L. 2 ♂. 6 ♀. 2 St.
- 1326 — derselbe, b. 1 ♂. 6 ♀. 2 St.
- 1327 — pastinaca, Lam. 3 ♂. (vorz.)
- 1328 — derselbe, b. 2 ♂.
- 1329 — derselbe, c. 2 St.
- 1330 — daucus, Br. 2 St.
- 1331 — derselbe, b. kleiner. 2 St.
- 1332 — capitaneus, L. 2 ♂. 3 ♀.
- 1333 — derselbe, b. 2 St.
- 1334 — derselbe, c. 2 St.
- 1335 — derselbe, d. var. b. Lam.
- 1336 — derselbe, e. var. c. Lam.
- 1337 — classiarius, Br.
- 1338 — vittatus, Br.
- 1339 — mustelinus, Br. 2 St.
- 1340 — vexillum, Gm. 3 ♂. (vorz.)
- 1341 — derselbe, b. 2 ♂. 6 ♀.
- 1342 — derselbe, c. eben so.
- 1343 — miles, L. 3 ♂. (vorz.)
- 1344 — derselbe, b. 3 ♂.
- 1345 — derselbe, c. 1 ♂. 6 ♀.
- 1346 — derselbe, d. var. b. Lam. basi granosa.
- 1347 — ammiralis, L. 1 ♂. 7 ♀.
- 1348 — derselbe, b. eben so.

- 1349 *Conus genuanus*, L. 2 St.
 1350 — *papilionaceus*, Br. 4 Z.
 1351 — derselbe, b. 3 Z. 6 Z.
 1352 — derselbe, c. 2 Z. 6 Z. u. 2 Z. 2 St.
 1353 — derselbe, d. 2 Z. 6 Z. 2 St.
 1354 — derselbe, e. 1 Z. 6 Z.
 1355 — derselbe, f. verblichen.
 1356 — *glaucus*, L. 1 Z. 6 Z.
 1357 — derselbe, b. 16 u. 12 Z. 2 St.
 1358 — *monachus*, L.
 1359 — *achatinus*, Br. 2 Z. 3 Z. (e. sch.)
 1360 — derselbe, b. var. *testa latiore*. (etw. verbli.) 2 Z. 6 Z.
 1361 — derselbe, c. (verbli.) 2 Z. 6 Z.
 1362 — *cinereus*, Br.
 1363 — derselbe, b. var. b. Lam. 2 St.
 1364 — *zebra*, Lam. 1 Z.
 1365 — *mercator*, L. 2 Var. 2 St.
 1366 — *betulinus*, L. a. var. b. Lam. 3 Z. 4 Z. (vorz.)
 1367 — derselbe, b. 3 Z. 6 Z.
 1368 — derselbe, c. 3 Z. 4 Z.
 1369 — derselbe, d. var. f. Lam. 2 Z. 6 Z.
 1370 — *figulinus*, L. 2 Z. (vorz.)
 1371 — derselbe, b. 2 Z. 2 St.
 1372 — derselbe, c. *subfasciatus*.
 1373 — *proteus*, Br. 3 Var. 3 St. v. Gr.
 1374 — derselbe, b. 2 St.
 1375 — derselbe, c. *maculis pallidis*. 3 St.

- 1376 *Conus proteus*, d. var. b. Lam. 2 St.
 v. Gr.
 1377 — derselbe, e. var. minor.
 1378 — leoninus, Br.
 1379 — derselbe, b. 2 St. (e. sch.)
 1380 — augur, Br.
 1381 — acuminatus, Br. 1 ♂. 6 ♀.
 1382 — derselbe, b. minor. 2 St.
 1383 — derselbe, c. var. spira contabulata.
 1384 — amadis, Chemn. a. 2 St. v. Gr.
 1385 — derselbe, b. 2 St. v. Gr.
 1386 — derselbe, c. 3 St. v. Gr.
 1387 — lithoglyphus, Br. 1 ♂. 3 ♀. 2 St.
 1388 — derselbe, b. spira basi granosa.
 1 ♂. 6 ♀.
 1389 — testudinarius, Br. a. 4 St. v. Gr.
 1390 — derselbe, b. 3 St.
 1391 — derselbe, c. 3 St.
 1392 — franciscanus, Br.
 1393 — informis, Br. 3 St. v. Gr.
 1394 — derselbe, b. 3 St. v. Gr.
 1395 — derselbe, c. testa ovato-turbinata,
 labro dehiscente.
 1396 — rattus, Br. 4 St.
 1397 — mediterraneus, Br. 8 St.
 1398 — puncticulatus, Br. 11 ♀.
 1399 — derselbe, b. minor.
 1400 — derselbe, c. testa sulcata, flammis
 longitudinalibus.

- 1401 *Conus verrucosus*, Br. 6 St.
 1402 — *nobilis*, L. 1 Z. 9 Z.
 1403 — derselbe, 1 Z. 8 Z. (e. sch.)
 1404 — *striatus*, L. 3 u. 2 Z. 3 Z. 2 St.
 1405 — derselbe, b. 3 u. 4 Z. 3 Z. 2 St.
 1406 — derselbe, c. 2 Z. 9 Z. u. 2 Z. 2 St.
 1407 — derselbe, d. var. b. Lam. 3 Z. 6 Z.
 1408 — derselbe, e. 2 Z. 6 Z.
 1409 — derselbe, f. eben so.
 1410 — derselbe, g. var. d. Lam. 2 Z. 3 Z.
 2 St.
 1411 — derselbe, h. 1 Z. 3 Z.
 1412 — *granulatus*, L.
 1413 — derselbe, b. 2 St.
 1414 — *terebra*, Br. 3 Z. (e. abger.)
 1415 — *raphanus*, Br. 3 St. v. Gr.
 1416 — *magus*, L. 2 St. v. Gr.
 1417 — derselbe, b. 2 St.
 1418 — derselbe, c. var. minor. 2 St.
 1419 — *spectrum*, L.
 1420 — *bullatus*, L. var. minor. 1 Z. 9 Z.
 2 St.
 1421 — *stercus muscarum*, L.
 1422 — *tendineus*, Br. (etw. abgeschl.)
 1423 — *praefectus*, Br.
 1424 — *nussatella*, L. 2 Z. 3 Z.
 1425 — derselbe, b. kleiner. 2 St.
 1426 — *aulicus*, L. 3 Z. 6 Z. (vorz.)
 1427 — derselbe, b. eben so.

- 1428 *Conus aulicus*, c. 3 Z.
 1429 — *auratus*, Br. 2 St.
 1430 — *colubrinus*, Lam. 2 St.
 1431 — *clavus*, L. 2 St.
 1432 — *auricomus*, Lam.
 1433 — *omaria*, Br. 2 St. v. Gr.
 1434 — *derselbe*, b. 2 Z.
 1435 — *derselbe*, c. 1 Z. 8 L. 2 St.
 1436 — *rubiginosus*, Br. 2 Z. 3 L.
 1437 — *panniculus*, Lam. 2 St.
 1438 — *textile*, L. 3 Z. 6 L.
 1439 — *derselbe*, b. 3 St.
 1440 — *derselbe*, c. 3 St. v. Gr.
 1441 — *derselbe*, d. 2 St. v. Gr.
 1442 — *pyramidalis*, Lam. 16 L.
 1443 — *retifer*, Mke. *testa turbinata, elongata, medio depressa, striata, candida, maculis longitudinalibus amplis, ramosis, lineisque angularibus, laxis, reticulatis; spirra convexo-conica, obtusa.* 3 Z.
 1444 — *australis*, Chemn. 2 Z.
 1445 Sechs Stück verschiedenartige Coni.
 1446 Fünf Stück desgleichen.
 1447 *Oliva porphyria*, Lam. 4 Z.
 1448 — *derselbe*, b. 3 Z. 6 L.
 1449 — *derselbe*, c. 2 Z. 9 L.
 1450 — *textilina*, Lam.
 1451 — *erythrostoma*, Lam. a. 2 St. v. Gr.

- 1452 *Oliva erythrostoma*, b. 2 St. v. Gr.
 1453 — dieselbe, c. 2 St. v. Gr.
 1454 — dieselbe, d. 3 St.
 1455 — dieselbe? e. etwas verblichen.
 1456 — dieselbe, f. var. anfractu ultimo
 superius plicato-costato. 3 St.
 1457 — *maura*, Lam. a. var. *olivaceo-*
nigra. 2 St.
 1458 — dieselbe, b. 2 St.
 1459 — dieselbe, c. *olivaceo-fusca*.
 1460 — dieselbe, d. eben so; *superius linea*
alba cincta.
 1461 — dieselbe, e. *fulvo-cinnamomea*.
 2 St. (vorg.)
 1462 — dieselbe, f. *cinnamomea*.
 1463 — dieselbe, g. *castanea*, *longitudinali-*
ter albo undulata.
 1464 — dieselbe, h. *fulvo-virens*, *maculis*
nigris, angulatis, longitudinali-
bus. 2 St.
 1465 — dieselbe, i. *virente-fusca*, *maculis*
nigris.
 1466 — *sepulturalis*, Lam. 2 St.
 1467 — dieselbe, b. var. b. Lam.
 1468 — *fulminans*, Lam. 4 St. v. Gr.
 1469 — dieselbe, b. 3 St. v. Gr.
 1470 — *elegans*, Lam. 2 Var. 2 St.
 1471 — *episcopalis*, Lam. 2 St.
 1472 — *venulata*, Lam.

- 1473 *Oliva guttata*, Lam. 4 St.
 1474 — *reticularis*, Lam. 7 St. v. Gr.
 1475 — dieselbe, b. 8 St. v. Gr.
 1476 — dieselbe, c. var. *lineis ferrugineis*.
 2 St.
 1477 — dieselbe, d. var. *angustior*. 7 St.
 1478 — *flammulata*, Lam. a. 1 ♂. 3 ♀. 3 St.
 1479 — dieselbe, b. 3 St.
 1480 — dieselbe, c. var. *minor*. 5 St.
 1481 — *literata*, Lam. 5 St. v. Gr.
 1482 — dieselbe, b. 4 St. v. Gr.
 1483 — *scripta*, Lam. 2 St. v. Gr.
 1484 — dieselbe, b. 2 St.
 1485 — dieselbe, c. var. *luteo-rufa*. 2 St.
 1486 — *tricolor*, Lam. 5 St. Var. v. Gr.
 1487 — dieselbe, b. 4 St.
 1488 — dieselbe, c. 4 St.
 1489 — *sanguinolenta*, Lam. 4 Var. 4 St.
 1490 — dieselbe. 3 St.
 1491 — *mustelina*, Lam. 6 St.
 1492 — *glandiformis*, Lam. var. b. Lam.
 1493 — *peruviana*, Lam.
 1494 — *fusiformis*, Lam.
 1495 — *undata*, Lam. 3 St.
 1496 — *inflata*, Lam. 2 St.
 1497 — *bicincta*, Lam. 3 St.
 1498 — *ustulata*, Lam.
 1499 — *avellana*, Lam.
 1500 — *tessellata*, Lam. 3 St.

- 1501 *Oliva carneola*, Lam. 4 St.
- 1502 — *dieselbe?* b. fusco - carnea, maculis albis, trigonis; apertura virescente.
- 1503 — *ispidula*, Lam. a. ochroleuca, punctis, maculis, lineis lividis. 6 St.
- 1504 — *dieselbe*, b. flavo - virens, punctis, maculis trigonis, transversalibus, fasciis interruptis nigris. 7 St.
- 1505 — *dieselbe*, c. coerulescens, punctis, lineis flexuosis, fasciis lividis. 7 St.
- 1506 — *dieselbe*, d. carneo - coerulescens, punctis vel maculis lividis. 4 St.
- 1507 — *dieselbe*, e. carnea, maculis longitudinalibus badiis, fimbriatis. 3 St.
- 1508 — *dieselbe*, f. livido - fusca, spira et columella albis. 2 St.
- 1409 — *dieselbe*, g. alba, lineis angularibus, longitudinalibus, lividis.
- 1510 — *dieselbe*, h. alba, lineata et fasciata. 7 St.
- 1511 — *dieselbe*, i. penitus alba.
- 1512 — *dieselbe*, k. alba, dorso transversim angulato.
- 1513 — *oriola*, Lam. a. unicolor. 3 St.
- 1514 — *dieselbe*, b. reticulata.
- 1515 — *candida*, Lam. 5 St.

- 1516 *Oliva volutella*, Lam. etw. abgeschliffen. 3 St.
 1517 — *tigrina*, Lam. 3 St.
 1518 — *brasiliana*, Lam. 2 St.
 1519 — *utriculus*, Lam. a. caerulescens. 2 St.
 1520 — dieselbe, b. fuscescens. 2 St.
 1521 — *acuminata*, Lam. 2 St. v. Gr.
 1522 — *subulata*, Lam. 3 St. v. Gr.
 1523 — *luteola*, Lam.
 1524 — *hiatula*, Lam. 3 St.
 1525 — *zeilanica*, Lam.
 1526 — *fabagina*, Lam.
 1527 — *conoidalis*, Lam. a. spira unicolor. 6 St.
 1528 — dieselbe, b. spira punctata. 6 St.
 1529 — dieselbe, c. ventricosior, spira maculata. 4 St.
 1530 — *eburnea*, Lam. var. a. Lam. 8 St.
 1531 — dieselbe, var. b. Lam. 14 St.
 1532 — *nana*, Lam. a.
 1533 — dieselbe, b. Lam. 56 St.
 1534 — dieselbe, c. 36 St.
 1535 — *zonalis*, Lam. 32 St.
 1536 — *oryza*, Lam. a. 40 St.
 1537 — dieselbe, b. 30 St.
 1538 *Ancillaria ventricosa*, Lam.
 1539 — *buccinoides*, Lam. fossil.
 1540 *Marginella glabella*, Lam. 2 St.
 1541 — dieselbe, b. 2 St.
 1542 — *irrorata*, Mke.

- 1543 *Marginella nubeculata*, Lam. 2 St.
 1544 — *rosea*, Lam.
 1545 — dieselbe, b. verbl. 4 St.
 1546 — dieselbe, c. var? 3 St.
 1547 — *fabula*, Lam. 2 St.
 1548 — *coerulescens*, Lam.
 1549 — dieselbe, b. *pallida*.
 1550 — *bivaricosa*, Lam. 6 St. v. Gr.
 1551 — *longivaricosa*, Lam. 4 St.
 1552 — dieselbe, b. 4 St.
 1553 — *apicina*, Mke. 20 St.
 1554 — dieselbe, b. 20 St.
 1555 — dieselbe, c. 10 St.
 1556 — *persicula*, Lam. 2 St.
 1557 — *lineata*, Lam. 2 St.
 1558 — *interrupta*, Lam. 2 St.
 1559 *Volvaria monilis*, Lam. 16 St.
 1560 — *triticea*, Lam. 5 St.
 1561 — *oryza*, Lam. 21 St.
 1562 — *miliacea*, Lam. 32 St.
 1563 *Ovula oviformis*, Lam. 3 ♂. 6 ♀.
 1564 — dieselbe, b. 3 ♂.
 1565 — dieselbe, c. 3 ♂.
 1566 — *angulosa*, Lam. 1 ♂. 10 ♀.
 1567 — *verrucosa*, Lam. 2 St.
 1568 — *gibbosa*, Lam. 5 St.
 1569 — *birostris*, Lam. 3 St.
 1570 — dieselbe, b. 2 St.
 1571 — dieselbe, c. var. *lilacina*.

- 1572 *Ovula volva*, var. b. Lam. 2 ♂. 6 ♀.
 1573 *Cypraea cervina*, Lam. a. 4 ♂. 3 ♀.
 1574 — dieselbe, b. 4 ♂.
 1575 — dieselbe, c. 4 ♂.
 1576 — dieselbe, d. 3 ♂. 9 ♀.
 1577 — dieselbe, e. 1 ♂. 8 ♀.
 1578 — dieselbe, f. 3 ♂. 2 St. Var.
 1579 — dieselbe, g. 2 ♂. 4 ♀.
 1580 — dieselbe, h. unausgebildet. (*Cypr.*
zebra, L.) 2 St. (vorz.)
 1581 — *exanthema*, L. a. 3 ♂. 10 ♀.
 1582 — dieselbe, b. 3 ♂. 6 ♀.
 1583 — dieselbe, c. *maculis minoribus*
sparsis. 3 ♂. 3 ♀.
 1584 — dieselbe, d. 3 ♂. 3 ♀.
 1585 — dieselbe, e. *adolescens*. (*Cypr.*
zebra.) 3 ♂.
 1586 — dieselbe, f. 2 St. v. Gr.
 1587 — dieselbe, g. *incompleta*. (*Conus*
bullatus, L.) 3 ♂. 2 St.
 1588 — dieselbe, h. aufgeschliffen, verblich.
 1589 — dieselbe, i. var. *minor*, *cylindracea*.
 1 ♂. 9 ♀.
 1590 — *argus*, L. a. 3 ♂. 3 ♀.
 1591 — dieselbe, b. 3 ♂.
 1592 — dieselbe, c. 2 ♂. 9 ♀.
 1593 — *testudinaria*, L. a. 4 ♂. 6 ♀.
 1594 — dieselbe, b. 4 ♂. 3 ♀.
 1595 — dieselbe, c. 4 ♂. 2 ♀.

1596. *Cypræa mauritiana*, L. a. 3 Z.
 1597 — dieselbe, b. (e. sch.) 3 Z.
 1598 — dieselbe, c. 2 Z. 8 Z. 2 St.
 1599 — dieselbe, d. mit einem Auswuchs
 an der linken Lippe.
 1600 — dieselbe, e. *adolescens*. 2 Z. 3 Z.
 2 St.
 1601 — dieselbe, f. *iuvenilis*. (*Cypr. re-*
gina, Chemn.) (e. sch.) 2 Z. 9 Z.
 1602 — dieselbe, g. 2 St.
 1603 — dieselbe, h. *incompleta*. 1 Z. 6 Z.
 1604 — *mappa*, L. a. 3 Z.
 1605 — dieselbe, b. 3 Z.
 1606 — *arabica*, L. a. *rectilinea*. 2 Z. 8 Z.
 1607 — dieselbe, b. *laturata*. 2 Z. 6 Z.
 1608 — dieselbe, c. 2 Z. 3 Z. 2 St.
 1609 — dieselbe, d. 2 St.
 1610 — dieselbe, e. *abgezogen*. 2 Z. 3 Z.
 2 St.
 1611 — dieselbe, f. *abgezogen*. (e. sch.)
 1612 — dieselbe, g. *adolescens*. (*Cypr.*
fragilis, L.) 2 Z. 2 St.
 1613 — dieselbe, h. *iuvenilis*. (*Cypr.*
amethystea, L.) 2 Z.
 1614 — dieselbe, i. 2 St.
 1615 — *histrion*, Gm. 2 Z. 9 Z.
 1616 — dieselbe, b. 2 Z. 6 Z. 2 St.
 1617 — dieselbe, c. *abgezogen*. 2 Z. 6 Z.
 1618 — dieselbe, d. eben so.

- 1619 *Cypraea histrio*, e. var. *retifera*. (Cypr. indica, Gm.) 1 ♂. 6 ♀.
- 1620 — *scurra*, Chemn. 1 ♂. 6 ♀.
- 1621 — *rattus*, Lam. 2 ♂. 9 ♀. 2 St.
- 1622 — *stercoraria*, L. a. 2 ♂. 6 ♀.
- 1623 — dieselbe, b. eben so.
- 1624 — *mus*, L. a. 2 St.
- 1625 — dieselbe, b. *iuvenilis*. (*Bulla ferruginosa*, Gm.) 2 St.
- 1626 — dieselbe, c. eben so; etw. monströs.
- 1627 — *tigris*, L. a. 4 ♂. 6 ♀. (vorz.)
- 1628 — dieselbe, b. 4 ♂.
- 1629 — dieselbe, c. 3 ♂. 6 ♀.
- 1630 — dieselbe, d. *maculis latioribus nebulosa*. 3 ♂. 6 ♀.
- 1631 — dieselbe, e. 3 ♂.
- 1632 — dieselbe, f. 3 ♂. 2 St.
- 1633 — dieselbe, g. 2 St.
- 1634 — dieselbe, h. 2 ♂. 6 ♀. 2 St.
- 1635 — dieselbe, i. *adolescens*. (Cypr. femina, Gm.) 2 ♂. 6 ♀.
- 1636 — dieselbe, k. eben so. (e. sch.) 2 ♂. 9 ♀.
- 1637 — dieselbe, l. *incompleta*. (*Conus bullatus*, L.) 1 ♂. 9 ♀.
- 1638 — *tigrina*, Lam. 3 ♂. und 2 ♂. 3 ♀. 2 St.
- 1639 — dieselbe, b. 2 St. v. Gr.
- 1640 — dieselbe, c. 2 St. v. Gr.
- 1641 — *talpa*, L. a. 2 ♂. 10 ♀.

- 1642 *Cypraea talpa*, b. 2 St. v. Gr.
 1643 — dieselbe, c. 2 St. v. Gr.
 1644 — *carneola*, L. 2 ♂. 6 ♀.
 1645 — dieselbe, b. 2 ♂. 3 ♀.
 1646 — dieselbe, c. 2 ♂. 2 St.
 1647 — dieselbe, d. kleiner; v. Bar. 8 St.
 1648 — dieselbe, e. adolescens. 4 St.
 1649 — dieselbe, f. incompleta. 1 ♂. 9 ♀.
 1650 — dieselbe, g. ausgebildet, etw. ab-
 gezogen. 2 ♂. 10 ♀.
 1651 — *lurida*, L. etw. abger. 2 St.
 1652 — *vitellus*, L. 2 ♂. 6 ♀.
 1653 — dieselbe, b. 2 ♂. 6 ♀.
 1654 — dieselbe, c. 1 ♂. 10 ♀. 2 St.
 1655 — *caput serpentis*, L. a. versch. Bar.
 5 St.
 1656 — dieselbe, b. abgezogen. 2 St.
 1657 — dieselbe, c. adolescens. 2 St.
 1658 — dieselbe, d. iuvenilis. 2 St.
 1659 — *cinerea*, Gm. 4 St.
 1660 — *miliaris*, Gm. a. lateribus ma-
 culis, extremitatibus lineolis
 fuscis, dorso linea pallida in-
 structa. 2 St.
 1661 — dieselbe, b. maculis lineolisque
 fuscis lineaque dorsali desti-
 tuta.
 1662 — *variolaria*, Lam. a. marginata,
 nebulata. 3 St.

- 1663 *Cypraea variolaria*, b. immarginata.
 1664 — dieselbe, c. immarginata, ovalis,
 guttata. 2 St.
 1665 — pyrum, Gm. 3 St.
 1666 — lynx, L. 6 St. v. Gr.
 1667 — dieselbe, b. 6 St.
 1668 — dieselbe, c. adolescens. (Cypr.
 squalina, Gm.) 2 St.
 1669 — adusta, Chemn. etw. abger.
 1670 — erosa, L. a. 12 St. v. Gr.
 1671 — dieselbe, b. 12 St. v. Gr.
 1672 — dieselbe, c. abgezogen. 2 St.
 1673 — dieselbe, d. adolescens. 6 St.
 1674 — dieselbe, e. eben so. 6 St.
 1675 — caurica, L. 10 St. v. Gr.
 1676 — dieselbe, b. 9 St. v. Gr.
 1677 — dieselbe, c. etw. abgezogen. 2 St.
 1678 — dieselbe, d. macula dorsi fusca.
 4 St.
 1679 — dieselbe, e. incompleta.
 1680 — isabella, L. 4 St. v. Gr.
 1681 — dieselbe, b. 4 St. v. Gr.
 1682 — ocellata, L. 2 St. v. Gr.
 1683 — dieselbe, b. 2 St. v. Gr.
 1684 — cribraria, L. 2 St.
 1685 — turdus, Lam.
 1686 — olivacea, Lam. 2 St. v. Gr.
 1687 — dieselbe, b. 2 St. v. Gr.
 1688 — dieselbe, c. var. b. Lam.

- 1689 *Cypraea olivacea?* d. testa ovata, punctis
lateralibus, macula dorsali.
- 1690 — *stolida*, L.
- 1691 — *hirundo*, Lam. a. minor, coe-
rulescens. 6 St.
- 1692 — *dieselbe*, b. minor, livida.
- 1693 — *dieselbe*, c. minor, rufa.
- 1694 — *dieselbe*, d. maior, olivacea. 4 St.
v. Gr.
- 1695 — *dieselbe*, e. maior, fusco varia.
2 St.
- 1696 — *dieselbe*, f. elongata, var. c. Lam.
etw. abger. 2 St.
- 1697 — *undata*, Lam. 2 St.
- 1698 — *zikzak*, L. 6 St.
- 1699 — *sanguinolenta*, Gm. 3 St. v. Gr.
- 1700 — *flaveola*, Lam. 4 St.
- 1701 — *poraria*, L. 5 St.
- 1702 — *controversa*, Mke. (Martin.
Conch. Cab. I. fig. 324-25.) 4 St.
- 1703 — *dieselbe*. 4 St.
- 1704 — *asellus*, L. a. fasciis lividis tri-
bus. 6 St. v. Gr.
- 1705 — *dieselbe*, b. 5 St. v. Gr.
- 1706 — *dieselbe*, c. incompleta.
- 1707 — *dieselbe*, d. fasciis lividis duabus.
- 1708 — *dieselbe*, e. fasciis rufis tribus.
3 St.
- 1709 — *clandestina*, Gm. 6 St. v. Gr.

- 1710 *Cypraea clandestina*, b. 5 St. v. Gr.
 1711 — dieselbe, c. *adolescens*. 3 St.
 1712 — *atomaria*, Gm.
 1713 — *cicercula*, L. 2 St.
 1714 — *globulus*, L.
 1715 — *ovulata*, Lam. 2 St.
 1716 — *helvola*, L. a. 7 St.
 1717 — dieselbe, b. 6 St. v. Gr.
 1718 — dieselbe, c. 5 St. v. Gr.
 1719 — dieselbe, d. 5 St. v. Gr.
 1720 — dieselbe, e. *abgezogen*. 2 St.
 1721 — *staphylaea*, L. a. 5 St. v. Gr.
 1722 — dieselbe. 4 St. v. Gr.
 1723 — *nucleus*, L. a. 2 St.
 1724 — dieselbe, b. *testa depressiuscula*.
 1725 — *limacina*, Lam. a. 4 St. v. Gr.
 1726 — dieselbe, b. *linea dorsali impressa*.
 2 St.
 1727 — *moneta*, L. 1 ♂. 2 St.
 1728 — dieselbe, b. 13 St. v. Gr.
 1729 — dieselbe, c. *iuvenilis*. 5 St.
 1730 — dieselbe, d. *var. flava*. 10 ♀. 2 St.
 1731 — *annulus*, L. 2 St.
 1732 — dieselbe, b. 7 St. v. Gr.
 1733 — dieselbe, c. *abgez.* 1 ♂. 2 St.
 1734 — *oniscus*, Lam. 2 St.
 1735 — *pediculus*, L. 10 St.
 1736 — *coccinella*, a. *maior*. 12 St.
 1737 — dieselbe, b. *minor*. 16 St.

- 1738 *Cypraea coccinella*, c. minor. 12 St.
 1739 Zwei Stück unauisgebildete *Cypraeae*.
 1740 *Terebellum subulatum*, Lam. a. var. ne-
 bulosa, subfasciata. 2 St.
 1741 — dieselbe, b. var. punctata.
 1742 — dieselbe, c. var. lineata.
 1743 *Terebra maculata*, Lam. 6 β . 3 ϱ . (e. sch.)
 1744 — dieselbe, b. 4 β .
 1745 — dieselbe, c. eben so.
 1746 — dieselbe, d. 10 ϱ . 2 St.
 1747 — *flammea*, Lam. 2 St.
 1748 — *crenulata*, Lam. 4 β . 2 ϱ . (vorz.)
 1749 — dieselbe, b. 3 β . 9 ϱ .
 1750 — *dimidiata*, Lam. 4 β . 2 St.
 1751 — *muscaria*, Lam. 3 β . 6 ϱ . 2 St.
 1752 — *subulata*, Lam. 4 ϱ . 6 ϱ . 2 St.
 1753 — dieselbe, b. anfractu ultimo qua-
 driseriatim maculato. 4 β . 2 St.
 1754 — *oculata*, Lam. (e. sch.)
 1755 — *babylonia*, Lam. 2 St.
 1756 — *corrugata*, Lam. 6 St. (e. sch.)
 1757 — *senegalensis*, Lam. 3 St.
 1758 — dieselbe, b. 3 St.
 1759 — *coerulescens*, Lam. 2 St. v. Gr.
 1760 — dieselbe, .b. 2 St. v. Gr.
 1761 — *chlorata*, Lam. 2 St. (e. sch.)
 1762 — *myuros*, Lam. 4 St. v. Gr.
 1763 — *strigilata*, Lam.
 1764 — *lanceata*, Lam.

1765. *Terebra aciculina*, Lam. 5 St.
 1766 — dieselbe, b. 4 St.
 1767 — *costata*, Mke. (*Buccinum hastatum*, Gm.) 4 St.
 1768 — *vittata*, Lam. 2 St.
 1769 *Mitra episcopalis*, Lam. 5 Z.
 1770 — dieselbe, b. 4 Z.
 1771 — dieselbe, c. 4 Z.
 1772 — dieselbe, d. 3 Z.
 1773 — dieselbe, e. eben so.
 1774 — dieselbe, f. 2 Z. 9 L.
 1775 — dieselbe, g. 2 Z. 6 L. 2 St.
 1776 — dieselbe, h. 1 Z. 9 L. 2 St.
 1777 — *papalis*, Lam. 4 Z.
 1778 — dieselbe. 3 Z. 6 L.
 1779 — *pontificalis*, Lam. 2 Z.
 1780 — dieselbe, b. eben so.
 1781 — *cardinalis*, Lam. 2 St.
 1782 — *sanguiolenta*, Lam.
 1783 — *ferruginea*, Lam. 3 St.
 1784 — dieselbe, b. var. b. Lam. 2 St.
 1785 — *Martiniana*, Mke. (*Martin. Conch.*
 Cab. IV. 1380-81.) 2 St.
 1786 — *adusta*, Lam. 2 St.
 1787 — *granulosa*, Lam. 5 St.
 1788 — *taeniata*, Lam. 2 St.
 1789 — *plicaria*, Lam. a. *fasciis nigris.*
 2 St.
 1790 — dieselbe, b. *fasciis rubentibus.* 3 St.

- 1791 *Mitra corrugata*, Lam. 2 St.
 1792 — *costellaris*, Lam.
 1793 — *lyrata*, Lam.
 1794 — *mclogena*, Lam.
 1795 — *cinctella*, Lam. 3 St.
 1796 — *vulpecula*, Lam. 2 St.
 1797 — *caffra*, Lam. 3 St.
 1798 — *sanguisuga*, Lam. a.
 1799 — dieselbe, b. *costis crebrioribus*:
 verblich.
 1800 — *stigmataria*, Lam. a. 2 St.
 1801 — dieselbe, b. *albida*, *punctorum se-*
 ric infima duplici, *superiore*
 simplici.
 1802 — *filosa*, Lam. 2 St.
 1803 — *lactea*, Lam. 2 St.
 1804 — *cornicularis*, Lam.
 1805 — *striatula*, Lam. 20 L.
 1806 — dieselbe, b. *kleiner*. 7 St.
 1807 — *dactylus*, Lam. 2 St.
 1808 — *crenulata*, Lam.
 1809 — *texturata*, Lam.
 1810 — *conulus*, Lam.
 1811 — *aurantiaca*, Lam? 2 St.
 1812 — *paupercula*, Lam. 2 St.
 1813 — *patriarchalis*, Lam. 2 St.
 1814 — *torulosa*, Lam.
 1815 — *cruentata*, Mke. (*Voluta cruen-*
 tata, Chemn. Conch. Cab. X. fig.
 1438. 39.)

- 1816 *Mitra ebenus*, Lam. 5 St.
- 1817 — *harpaeformis*, Lam.? testa albida;
fusco nebulosa; abice acuta. 13.
- 1818 — *exasperata*, M. (*Voluta exasperata*,
Chemn. Conch. Cab. X. fig. 1440-
41.) 2 St.
- 1819 — *retusa*, Lam.
- 1820 — *sulcata*, Mke. testa ovato-fusi-
formi, transversim sulcata, au-
rantia, sulcis nodulosis, albis,
longitudinaliter dispositis, in-
terstis longitudinaliter striatis;
columella subquadruplicata.
- 1821 Neun Stück verschiedenartige kleine *Mittrae*.
- 1822 Sieben Stück verschiedenartige *Schnecken*.
- 1823 *Voluta nautica*, Lam. 53.
- 1824 — *diadema*, Lam. jung. 13. 6℔. 2 St.
- 1825 — *armata*, Lam. 83.
- 1826 — *aethiopica*, L. 43. 3℔.
- 1827 — dieselbe, b. 33.
- 1828 — dieselbe, c. testa latiore, tumidiore,
albido-lutescente. 63.
- 1829 — *melo*, Lam. 33. 9℔.
- 1830 — dieselbe, b. jung. 14℔.
- 1831 — *Neptuni*, Gm. 63.
- 1832 — dieselbe, c. 53. (e. sch.)
- 1833 — dieselbe, c. jung. 23. 2 St.
- 1834 — *cymbium*, L. 53.
- 1835 — dieselbe, b. 33. 6℔.

- 1836 *Voluta cymbium*, c. jung. 1 ♂. 9 ♀.
 1837 — *olla*, L. 3 ♂. 6 ♀.
 1838 — dieselbe, b. eben so.
 1839 — *proboscidalis*, Lam. 6 ♂.
 1840 — *porcina*, Lam. 7 ♂. 6 ♀.
 1841 — *vespertilio*, L. 2 St. v. Gr.
 1842 — dieselbe, b. 2 St. v. Gr.
 1843 — dieselbe, c. 2 St. v. Gr.
 1844 — dieselbe, d. 2 St.
 1845 — dieselbe, e. 2 St.
 1846 — dieselbe, f. 2 St.
 1847 — dieselbe, g. kleiner. 3 St.
 1848 — *luteostoma*, Chemn. 1 ♂. 9 ♀. (vorz.)
 1849 — *hebraea*, L. a. 3 ♂. 6 ♀. (vorz.)
 1850 — dieselbe, b.
 1851 — *musica*, L. a. ore luteo.
 1852 — dieselbe, b. ore candido.
 1853 — *chlorosina*, Lam. 2 St. v. Gr.
 1854 — *thiarella*, Lam. 2 St. v. Gr.
 1855 — dieselbe, b. 3 St. v. Gr.
 1856 — dieselbe, c. 2 St. v. Gr.
 1857 — *carneolata*, Lam. a. rubens. 2 St.
 (vorz.)
 1858 — dieselbe, b. 3 St.
 1859 — dieselbe, c. minor, albida. 2 St.
 1860 — dieselbe, d. minor, flavescens, la-
 ticostata. 2 St.
 1861 — dieselbe, c. penitus transversim
 rugosa,

- 1862 *Voluta guinaica*, Lam.
 1863 Eine abgeschliffene *Voluta musica*.
 1864 *Voluta ancilla*, Soland. 6 Z.
 1865 — *magellanica*, Chemn. 3 Z.
 1866 — *fulminata*, Lam. (vorz.)
 1867 — *junonia*, Chemn. 3 Z. 6 L.
 1868 — *undulata*, Lam.
 1869 — *lapponica*, L.
 1870 — *vexillum*, Gm.
 1871 — *spinosa*, Lam. fossil. 2 St.
 1872 *Sigaretus haliotoideus*, Lam. 2 St.
 1873 — dieselbe, b.
 1874 — *concauus*, Lam. 2 St.
 1875 — dieselbe, b.
 1876 *Haliotis Midae*, L.
 1877 — *iris*, Gm. a. mit Epiderm. 4 Z. 6 L.
 1878 — dieselbe, b. schön abgeschliffen. 4 Z.
 9 L. (vorz.)
 1879 — dieselbe, c. 3 Z. 3 L. eben so.
 1880 — *tubifera*, Lam. auswendig abblät-
 ternd. 5 Z. 3 L.
 1881 — *australis*, Gm. 1 Z. 9 L.
 1882 — *tuberculata*, L. 4 St. v. Gr.
 1883 — dieselbe, b. 4 St. v. Gr.
 1884 — dieselbe, c. 4 St. v. Gr.
 1885 — dieselbe, d. 3 St. v. Gr.
 1886 — dieselbe, e. schön abgeschliffen.
 1887 — dieselbe, f. mit Balanis besetzt.
 1888 — *striata*, L. 6 St. v. Gr.

- 1889 *Haliotis striata*, b. 5 St. v. Gr.
 1890 — dieselbe, c. mit Balanis besetzt. 2 St.
 1891 — dieselbe, d. schön abgeschliffen. 2 St.
 1892 — *glabra*, Chemn. 3 St.
 1993 — dieselbe, b. margine columellari
 angustiore. 2 St.
 1894 — dieselbe, c. 2 St.
 1895 — dieselbe, d. ovalis. 2 St.
 1896 — dieselbe, e. depressa. 2 St.
 1897 — *asinina*, L. 3 St. v. Gr.
 1898 — *lamellosa*, Lam.
 1899 — *unilateralis*, Lam.
 1900 — *rugosa*, Lam. 3 St. v. Gr.
 1901 — *canaliculata*, Lam. 3 St. v. Gr.
 1902 — *varia*, L.
 1903 *Stomatella planulata*, Lam.
 1904 *Stomatia phymotis*, Lam.
 1905 *Crepidula fornicata*, Lam. 23. 2 St. (vorz.)
 1906 — dieselbe, b. 2 St.
 1907 — dieselbe, c. 4 St.
 1908 — dieselbe, d. concava. 3 St.
 1909 — dieselbe, e. 3 St.
 1910 — dieselbe, f. mit Balanis opercu-
 latis besetzt.
 1911 — *porcellana*, Lam. 2 St.
 1912 — dieselbe, b. 3 St.
 1913 — dieselbe, c. 5 St.
 1914 — dieselbe, d. 4 St.
 1915 — dieselbe, e. minor, fusca. 9 St.

- 1916 *Crepidula porcellana*, f. *orbicularis*, *complanata*. 2 St.
- 1917 — *dieselbe*, g. *ovato-oblonga*, *plana*. 2 St.
- 1918 — *dieselbe*, h. *elliptico-cuneiformis*.
- 1919 — *aculeata*, Lam. 3 St.
- 1920 — *unguiformis*, Lam. 3 St.
- 1921 *Pileopsis hungarica*, Lam. 2 St.
- 1922 — *dieselbe*, b. *rosea*.
- 1923 — *mitrula*, Lam. 10 St.
- 1924 — *subrufa*, Lam. 5 St.
- 1925 — *intorta*, Lam. 6 St.
- 1926 *Calyptraea sinensis*. (*Patella sinensis*, L.)
- 1927 — *equestris*, Lam. a. *plicato-rugosa*. 5 St.
- 1928 — *dieselbe*, b. *longitudinaliter angulosa*.
- 1929 — *dieselbe*, c. *longitudinaliter dense striata, aspera*, Lam.
- 1930 — *tectum sinense*, Lam.
- 1931 *Fissurella picta*, Lam. 2 ♂. 6 ♀.
- 1932 — *nimbosa*, Lam. 3 St.
- 1933 — *dieselbe*, b. var. *striis validioribus*. 1 ♂. 9 ♀.
- 1934 — *graeca*, Lam. 9 St.
- 1935 — *dieselbe*. 8 St.
- 1936 — *nodosa*, Lam.
- 1937 — *cayennensis*, Lam. 5 St.

- 1938 *Fissurella cayennensis*, b. 4 St.
 1939 — *rosea*, Lam.
 1940 — *barbadensis*, Lam. 21 St.
 1941 — dieselbe. 20 St.
 1942 — dieselbe, c. *costis nodosis*. 2 St.
 1943 — *radiata*, Lam. 24 St.
 1944 — dieselbe, b. 24 St.
 1945 — dieselbe, c. 24 St.
 1946 — dieselbe, d. 48 St.
 1947 — dieselbe, e. var. *depressior*, marginè nodoso-crenato. 9 St.
 1948 — *hiantula*, Lam. 4 St.
 1949 — dieselbe, b. 4 St.
 1950 — *pustula*, Lam. 4 St.
 1951 — dieselbe, b. 4 St.
 1952 — *fascicularis*, Lam. 5 St.
 1953 *Patella granatina*, L. 5 St. v. Gr.
 1954 — dieselbe, b. 5 St. v. Gr.
 1955 — dieselbe, c. 5 St. v. Gr.
 1956 — dieselbe, d. 5 St. v. Gr.
 1957 — dieselbe, e. 6 St. v. Gr.
 1958 — dieselbe, f. 6 St. v. Gr.
 1959 — *oculus*, Born. 3 St.
 1960 — dieselbe, b. 3 St.
 1961 — *barbara*, L. 3 St.
 1962 — *plicata*, Born. 2 St.
 1963 — *laciniosa*, L.
 1964 — *saccharina*, L. verschiedene Varietät.
 8 St.

- 1965 *Patella longicosta*, Lam. 2 St.
 1966 — dieselbe, b. var.
 1967 — *spinifera*, Lam. 3 St.
 1968 — *octoradiata*, Gm. 7 St.
 1969 — dieselbe, b. var. *navicularis*. 2 St.
 1970 — *luteola*, Lam. 2 St.
 1971 — *pyramidata*, Lam. (*Patella rustica*,
 L.) 4 ♂. 6 ♀. 2 St.
 1972 — *umbella*, Gm. a. 4 St.
 1973 — dieselbe, b. 4 St.
 1974 — dieselbe, c. 4 St.
 1975 — dieselbe, d. var. *convexa*. 2 St.
 1976 — *radians*, Gm. 3 St.
 1977 — *scutellaris*, Lam.
 1978 — *testudinaria*, L. a. 4 St.
 1979 — dieselbe, b. 3 St.
 1980 — dieselbe, c. var. *convexo-conica*.
 1981 — *testudinalis*, Gm. 5 St.
 1982 — dieselbe, b. 5 St.
 1983 — *cochlear*, Gm. 4 St.
 1984 — *compressa*, L. 4 ♂. 3 ♀.
 1985 — dieselbe, b. 3 ♂.
 1986 — dieselbe, c. 4 St. v. Gr.
 1987 — dieselbe, d. var. *angustior*. 2 St.
 1988 — dieselbe, e. *marginē dilatato*.
 1989 — *granularis*, L. a. 4 St.
 1990 — dieselbe, b. 3 St.
 1991 — dieselbe, c. 3 St.
 1992 — *deaurata*, Gm. 2 ♂. 3 ♀.

- 1993 *Patella deaurata*, b. 23. 4 St.
 1994 — dieselbe, c. 6 St. v. Gr.
 1995 — dieselbe, d. 5 St. v. Gr.
 1996 — dieselbe, e. 6 St.
 1997 — dieselbe, f. var. minor, acutior. 2 St.
 1998 — *magellanica*, Gm. 2 St.
 1999 — *vulgata*, L. a. 5 St.
 2000 — dieselbe, b. 6 St.
 2001 — dieselbe, c. var. *intus aureo mar-*
gritacea.
 2002 — *mamillaris*, L. 3 St.
 2003 — *rota*, Gm. 5 St.
 2004 — *lineata*, Lam. 3 St.
 2005 — *leucopleura*, Gm. a. 16 St.
 2006 — dieselbe, b. 15 St.
 2007 — *notata*, L. 17 St.
 2008 — *puncturata*, Lam. 8 St.
 2009 — *tuberculifera*, Lam.
 2010 — *miniata*, Born. a. 5 St.
 2011 — dieselbe, b. 5 St.
 2012 — dieselbe, c. 5 St.
 2013 — dieselbe, d. mit *Balanis* besetzt.
 2014 — *pectinata*, L. 4 St.
 2015 — *pellucida*, L. a. 3 St.
 2016 — dieselbe, b. var. *testa ovato-ro-*
tundata, *vertice mamillari*. 2 St.
 2017 — *striatula*, Gm.
 2018 — *elegans*, Gm. a. 3 St. (vorg.)
 2019 — dieselbe, b. 4 St.

- 2020 *Patella cypria*, Gm.
- 2021 — *acuta*, Mke. testa ovali, breve conica, longitudinaliter sulcata, albida, rubro nigroque varia, margine crenulato, vertice acuto, intus coerulescente, fundo rufescente.
- 2022 — *tricostata*, Gm. 3 Bar. 3 St.
- 2023 — *clypeolus*, M. versch. Bar. 18 St.
- 2024 Zwanzig Stück verschiedenartige Patellen.
- 2025 *Chiton fascicularis*, L.
- 2026 — *marmoratus*, Gm.
- 2027 — *magellanicus*, Chemn.
- 2028 — *maculatus*, Gm.
- 2029 — *squamosus*, L. 2 St.

Sectio II.

ACEPHALA.

BOSTRYCHOPODA.

- 2030 *Coronula diadema*, Lam.
- 2031 — *testudinaria*, Lam.
- 2032 *Balanus sulcatus*, Br. 3 St. (e. sch.)
- 2033 — *tintinabulum*, Lam. mit Kusterschalen; gehäuft.

- 2034 *Balanus tintinabulum*, b. var. *obliquata*;
gehäuft.
- 2035 — derselbe, c. gehäuft.
- 2036 — derselbe, d. einzeln, mit *Balanus miser* besetzt; auf einer *Ostrea*.
- 2037 — *cylindraceus*, Lam. gehäuft.
- 2038 — *ovularis*, auf *B. tintinabulum*;
diese auf *Avicula macroptera*;
gehäuft.
- 2039 — derselbe, b. auf einer Musterschale;
gehäuft.
- 2040 — derselbe, c. gehäuft; mit *Operculis*;
auf *Calyptraea*.
- 2041 — *miser*, Lam. mit *Operculis*; ge-
häuft; auf einem Steine.
- 2042 — *perforatus*, Lam. gehäuft; auf
einem Geröfle.
- 2043 — *spinosus*, Lam. 3 St.
- 2044 — *fistulosus*, Br. einzeln; mit *Oper-
culo*.
- 2045 — derselbe, b. gehäuft; mit *Oper-
culo* und *Brachiis*.
- 2046 — derselbe, c. *sulcis crassis, imbrico-
crenatis*; gehäuft; auf *Pecten islandicus*.
- 2047 — *porosus*. (*Lepas porosa*, Chemn.)
- 2048 Ein kleiner unbestimmter *Balanus*, auf *Cerithium granulosum*. (e. sch.)
- 2049 *Anatifa laevis*, Lam. auf Korkeholz.
- 2050 — *dentata*, Br. (e. sch.)
- 2050 bis — *striata*, Lam. (e. sch.)

- 2051 *Pollicipes cornucopiae*, Leach. gehäuft; mit
ihren Stielen einem Steine auf-
sitzend.
2052 — derselbe, b. 2 St. (einzeln.)
2053 *Otione Cuvieri*, Leach.

BRACHIOPODA.

- 2053 bis. *Lingula anatina*, Lam. (e. sch.)
2054 *Terebratula vitrea*, Lam. testa crassiuscu-
la, Vermiliis et Spirioribus
obsita.
2055 — dorsata, Lam.
2056 — sanguinea, Leach.
2057 — caput serpentis, Lam.
2058 Sieben Stück verschiedenartige *Terebratuliten*.

ELATOBRACHIATA.

- 2059 *Anomia ephippium*, L. 1 ♂. 9 ♀. und 1 ♂. 6 ♀.
2 St.
2060 — dieselbe, b. 2 ♂. 3 ♀.
2061 — dieselbe, c. 1 ♂. 3 ♀. 2 St.
2062 — dieselbe, d. mit *Balanus sulcatus*
besetzt.
2063 — patellaris, Lam. a. albida. (vorz.)
2064 — dieselbe, b. violaceocens. (e. sch.)

- 2065 *Anomia ephippium*, c. sulfurea. 3 1/2 Sch.
 2066 — *cepa*, L. a. orbicularis. 2 St.
 2067 — dieselbe, b. obovata.
 2068 — dieselbe, c. transversa.
 2069 — dieselbe, d. transversa, sinuata,
 repanda.
 2070 — dieselbe, e. gibbosa.
 2071 — dieselbe, f. 4 1/2 Sch.
 2072 — dieselbe, g. 5 1/2 Sch.
 2073 — dieselbe, h. costellis radiantibus.
 2 1/2 Sch.
 2074 — *electrica*, L. a. sulfurea.
 2075 — dieselbe, b. testa orbiculari. 1 1/2 Sch.
 2076 — *electrica*, c. 3 1/2 Sch.
 2077 — dieselbe, d. pyriformis. 6 1/2 Sch.
 2078 — dieselbe, e. convexa. 2 1/2 Sch.
 2079 — dieselbe, f. testa flavo-rufa, or-
 biculari.
 2080 — dieselbe, g. 10 1/2 Sch.
 2081 — dieselbe, h. pyriformis. 8 1/2 Sch.
 2082 — dieselbe, i. 8 1/2 Sch.
 2083 — *lens*, Lam.
 2084 *Placuna sella*, Lam. a. 6 β .
 2085 — dieselbe, b. 6 β . 6 L .
 2086 — *papyracea*. 3 β . 9 L .
 2087 — *placenta*, Lam. 4 β . 6 L .
 2088 *Ostrea edulis*, L. a. violacescens.
 2089 — dieselbe, b. albida, mit *Balanis*
 besetzt. 2 St.

- 2090 *Ostrea edulis*, c. mit *Litorina litorea*.
- 2091 — dieselbe, d. testa altera violacea,
altera candida.
- 2092 — virginica, Lam. 6 Z.
- 2093 — dieselbe, b. 3 Z. 6 L.
- 2094 — dieselbe, c. auswärts mit Balanis
besetzt, inwendig mit einer großen,
dichten, losesigenden Perle.
- 2095 — canadensis, Lam. 6 Z.
- 2096 — cornucopiæ, Lam. 4 v. Bar. 4 St.
- 2097 — dieselbe, b. gehäuft. 1 1/2 Sch.
- 2098 — dieselbe, c. gehäuft; in halben Schalen
von 1 1/2 bis 3 Z.
- 2099 — dieselbe, d. eben so.
- 2100 — dieselbe, e. var. oblongo-linearis.
3 1/2 Sch.
- 2101 — dieselbe, f. var. minor; gehäuft; in
halben Schalen.
- 2102 — dieselbe, g. var. vertice truncata.
3 St.
- 2103 — dieselbe, h. eben so. 4 St.
- 2104 — cucullata, Born. gehäuft; in halben
Schalen.
- 2105 — folium, L.
- 2106 — plicatula, Lam. 2 Bar. 2 Z. 6 L. u.
1 Z. 6 L. 2 St.
- 2107 — dieselbe, b. eben so. 2 St.
- 2108 — dieselbe, c. eben so. 3 St.
- 2109 — dieselbe, d. var. depressa. 2 St.

- 2110 *Ostrea plicatula*, e. var. *angulosa*. 2 St.
 2111 — dieselbe, f. 2 Sch.
 2112 — *fusca*, Lam. 8 Z. 1. 5 Z. 6 L. br.
 (vorz.)
 2113 — *turbinata*, Lam. 3 Var. 3 St.
 2114 — dieselbe, b. eben so. 3 St.
 2115 — *crista galli*, Lam. a. *nigra*.
 2116 — dieselbe, b. *rufo-fusca*; gehäuft;
 3 St. und mehrere Sch.
 2116 bis. — *hyotis*, Lam.
 2117 Drei Stück Auster; eine mit Isis überzogen.
 2118 Sechszehn $\frac{1}{2}$ St. *Ostreae cornucopiae*.
 2119 Vierzehn $\frac{1}{2}$ St. kleine unbestimmte Arten.
 2120 Sieben $\frac{1}{2}$ St. eben so.
 2121 *Spondylus gaederopus*, Lam. a. *aurantio-*
ruber. 4 Z. 6 L. (vorz.)
 2122 — derselbe, b. 3 Z. 6 L.
 2123 — derselbe, c. *coccineus*. 3 Z. 6 L.
 2124 — derselbe, d. 2 Z. 9 L.
 2125 — derselbe, e. mit einer *Serpula*
 besetzt. 4 Z.
 2126 — derselbe, f. 2 Z. 6 L.
 2127 — derselbe, g. 2 Z. 3 L.
 2128 — derselbe, h. 2 Z. 9 L.
 2129 — *americanus*, Lam. 4 Z. 6 L.
 2130 — derselbe, b. 4 Z.
 2131 — derselbe, c. 3 Z. 6 L.
 2132 — *multilamellatus*, Lam.
 2133 — *costatus*, Lam.

- 2134 *Spondylus costatus*, b. untere Schale. 3 Z.
6 Z.
- 2135 — *variegatus*, Lam. 2 Z. 6 Z.
- 2136 — derselbe, b. 1 Z. 9 Z.
- 2137 — *coccineus*, Lam. 3 Z. 6 Z.
- 2138 — derselbe, b. untere Schale. 4 Z.
- 2139 — *croceus*, Lam. 2 Z. (e. sch.)
- 2140 — derselbe, b. 4 Sch. 3 bis 1 Z.
- 2141 — *aurantius*, Lam. 2 Z. 3 Z. (vorz.)
- 2142 Sechs Schalen verschiedenartiger *Spondy-*
lorum.
- 2143 *Plicatula ramosa*, Lam.
- 2144 — dieselbe, b. 2 St.
- 2145 *Pecten maximus*, Lam. 3 Z. 9 Z. (vorz.)
- 2146 — derselbe, b. eben so.
- 2147 — *medius*, Lam. testae inferioris ra-
diis basi striatis. 2 Z. 9 Z.
- 2148 — derselbe, b. 2 Z. (vorz.)
- 2149 — derselbe, c. eben so.
- 2150 — *Jacobaeus*, Lam. 2 Z. 9 Z.
- 2151 — derselbe, b. 2 Z.
- 2152 — zikzak, Lam. 3 Z. 9 Z.
- 2153 — derselbe, b. 2 Z.
- 2154 — derselbe, c. eben so.
- 2155 — derselbe, d. 1 Z. 10 Z.
- 2156 — derselbe, e. 2 Z. 2 Z. (e. abger.)
- 2157 — *Laurentii*, Lam. 3 Z.
- 2158 — *pleuronectes*, Lam. 3 Z.
- 2159 — derselbe, b. 2 Z. 9 Z.

- 2160 *Pecten pleuronectes*, c. 2 Z. 3 Z.
 2161 — *iaponicus*, Lam. 4 Z. 6 Z. (vorz.)
 2162 — dieselbe, b. eben so.
 2163 — dieselbe, c. untere Schale.
 2164 — *magellanicus*, Lam. obere Schale.
 4 Z. 6 Z.
 2165 — *radula*, Lam. 3 Z.
 2166 — dieselbe, b. 2 Z. 9 Z.
 2167 — dieselbe, c. 2 Z. 6 Z.
 2168 — dieselbe, d. 2 Z.
 2169 — dieselbe, e. eben so.
 2170 — dieselbe, f. 1 Z. 6 Z.
 2171 — *turgidus*, Lam.
 2172 — dieselbe, b. maior, maculis rubris.
 2173 — dieselbe, c. eben so. 4 St.
 2174 — dieselbe, d. minor, albo et fusco.
 varius. 2 St.
 2175 — *adpersus*, Lam.
 2176 — *flavidulus*, Lam? a. maior, laevis,
 flavus, maculis fuscis, radiis 18-
 20. 2 St.
 2177 — dieselbe, b. minor. eben so. 2 St.
 2178 — dieselbe, c. flavo et fusco varius.
 4 St.
 2179 — dieselbe, d. aurantio flavus, zonis
 lividis.
 2180 — dieselbe, e. fusco niger, radiis albis.
 2181 — *plica*, Lam.
 2182 — *glaber*, Lam. a. albus, maculis san-
 guineis.

- 2183 *Pecten glaber*, b. cinereus, calcareo et fusco varius. 3 St.
- 2184 — derselbe, c. eben so. 4 St.
- 2185 — derselbe, d. ferrugineus, zonis lividis.
- 2186 — derselbe, e. roseo varius. 2 St.
- 2187 — derselbe, f. coccineo-roseus. 2 St.
- 2188 — derselbe, g. aurantius.
- 2189 — derselbe, h. flavus. 2 St.
- 2190 — derselbe, i. minor.
- 2191 — *sulcatus*, Lam.
- 2192 — *griseus*, Lam. 2 St.
- 2193 — *distans*, Lam. 2 St.
- 2194 — *nodosus*, Lam. 5 Z. (vorz.)
- 2195 — derselbe, b. 2 Z. 6 Z.
- 2196 — derselbe, c. 2 Z. 3 Z.
- 2197 — *pallium*, Lam. 2 Z. 3 Z.
- 2198 — derselbe, b. 2 Z.
- 2199 — derselbe, c. eben so.
- 2200 — derselbe, d. 1 Z. 6 Z.
- 2201 — derselbe, e. 2 Z. (e. sch.)
- 2202 — *pes felis*, Lam. 1 Sch.
- 2203 — *imbricatus*, Lam.
- 2204 — *histrionicus*. 4 1/2 Sch. v. Gr.
- 2205 — *opercularis*, Lam. a. albo et roseo varius. 2 St. v. Gr.
- 2206 — derselbe, b. 2 St. v. Gr.
- 2207 — derselbe, c. 3 St. v. Gr.
- 2208 — derselbe, d. mit Balanis besetzt.

- 2209 *Pecten opercularis*, e. mit *Serpulis* besetzt.
 2210 — derselbe, f. testa alba. 3 St.
 2211 — derselbe, g. testa citrina. 3 St.
 2212 — lineatus, Lam. 1 Sch.
 2213 — porphyreus. (*Ostrea porphyria*, Gm.)
 2214 — islandicus, Lam. 3 Z.
 2215 — derselbe, b. 1 St. u. 7 Sch.
 2216 — derselbe, c. var. elegans, albo sanguineoque maculata. 2 St.
 2217 — varius, Lam. 6 St. Var. v. Gr.
 2218 — derselbe, b. eben so. 5 St.
 2219 — derselbe, c. 5 St.
 2220 — derselbe, d. 5 St.
 2221 — derselbe, e. mit *Spongia* bewachsen.
 2222 — derselbe, f. 13 Sch.
 2223 — sanguineus, Lam. 2 St. Var.
 2224 — derselbe, b. eben so. 2 St.
 2225 — sinuosus, Lam. 2 St.
 2226 — tranquebaricus, Lam. 2 St.
 2227 — gibbus, Lam. 2 St.
 2228 — pusio, Lam. 5 St. v. Gr.
 2229 — derselbe, b. 12 Sch.
 2230 — hybridus, Lam.
 2231 Sechs Stück verschiedenartige *Pectines*.
 2232 *Lima inflata*, Lam. 1 Z. 6 Z.
 2233 — squamosa, Lam. 2 Z. 3 Z.
 2234 — dieselbe, b. 2 Z.
 2235 — glacialis, Lam. a. maior. Lam. 2 Z. 9 Z.

- 2236 *Lima glacialis*, b. minor. 1 ♂. 6 ℔.
 2237 — dieselbe, c. var. b. Lam. 1 ♂. 6 ℔.
 2238 *Pedum spondyloideum*, Lam. 1 ♂. 7 ℔.
 2239 *Malleus vulgaris*, Lam. testa recta. 5 ♂.
 2240 — derselbe, b. testa incurva. 2 ♂. 6 ℔.
 2241 — normalis, Lam. lobo abbreviato.
 3 ♂. 6 ℔.
 2242 — vulsellatus, Lam. 2 ♂.
 2243 *Vulsella spongiarum*, Lam. in Spongia,
 mit andern Muscheln.
 2244 *Perna ephippium*, Lam. 1 ♂. 9 ℔.
 2245 — obliqua, Lam. (abgeschl.)
 2246 — avicularis, Lam. natibus productis,
 acutis, testa violacea.
 2247 — femoralis, Lam. a. (e. sch.)
 2248 — dieselbe, b. ala transversa. 2 ♂. 6 ℔.
 2249 — sulcata, Lam.
 2250 *Avicula macroptera*, Lam. 2 ♂.
 2251 — heteroptera, Lam. 3 ♂ 6 ℔.
 2252 — falcata, Lam. 3 ♂.
 2253 — crocea, Lam. var.
 2254 — atlantica, Lam. a.
 2255 — dieselbe, b. 2 Schalen.
 2256 — squamulosa, Lam.
 2257 — papilionacea, Lam. 1 ♂. 3 ℔.
 2258 — physodes, Lam.
 2259 *Meleagrina margaritifera*, Lam. 2 ♂. 6 ℔.
 2260 — dieselbe, b. eben so.
 2261 — dieselbe, c. jünger. 2 St.

- 2262 *Meleagrina margaritifera*, d. jünger. 2 St.
 2263 — dieselbe, e. eben so. 3 St.
 2264 — dieselbe, f. abgeschliffen.
 2265 — dieselbe, g. eine Schale mit
 6 Perlen.
 2266 *Pinna rudis*, L. mit Byssus. (e. sch.)
 2267 — flabellum, Lam.
 2268 — saccata, Lam. (sch.)
 2269 *Cucullaea auriculifera*, Lam. 3 Z. (vorz.)
 2270 *Arca tortuosa*, L.
 2271 — *Noae*, L. 2 St. v. Gr.
 2272 — *tetragona*, Poli. 2 Z.
 2273 — dieselbe, b. mit anfliegender *Chama*
 lazarus. 2 Z. 6 L.
 2274 — *umbonata*, Lam.
 2275 — *sinuata*, Lam?
 2276 — *ovata*, Gm. 1 Z. 3 L.
 2277 — dieselbe, b. 1 Z. 5 L.
 2278 — dieselbe? c. 1 Z. 6 L.
 2279 — *barbata*, L.
 2280 — dieselbe, b. *testa inferius coarctato-*
 sinuata.
 2281 — *lactea*, Lam. 4 St.
 2282 — *scapha*, Lam. 2 Z. 6 L.
 2283 — dieselbe, b. *testa ovata, natibus mi-*
 nus remotis. 2 Z.
 2284 — *antiquata*, L.
 2285 — *rhombea*, Br. 2 St.
 2286 — *granosa*, L. var. b. Lam. 2 Z. 9 L.

- 2287 *Arca granosa*, b. 10 ℔.
 2288 — *inaequivalvis*, Br.
 2289 — *indica*, Br. 2 St.
 2290 — dieselbe, b. 2 St.
 2291 — *senilis*, L. 2 ℔. 3 ℔.
 2292 — *corbicula*, Gm.
 2293 *Pectunculus glycymeris*, Lam. 2 ℔. 9 ℔.
 2294 — derselbe, b. 2 ℔. 4 ℔.
 2295 — *pilosus*, Lam. 2 ℔.
 2296 — *undulatus*, Lam. 2 ℔.
 2297 — derselbe, b. eben so.
 2298 — *marmoratus*, Lam. 1 ℔. 9 ℔.
 2299 — *scriptus*, Lam. a. 2 ℔.
 2300 — derselbe, b. eben so.
 2301 — derselbe, c. eben so.
 2302 — *pennaceus*, Lam. 1 ℔. 1 ℔.
 4 St.
 2303 — *pallens*, Lam. 1 Sch.
 2304 — *nummarius*, Lam. 1 St. und
 5 Schalen.
 2305 — *castaneus*, Lam. 3 St. und
 1 Schale.
 2306 — *pectiniformis*, Lam. 1 ℔. 9 ℔.
 2307 — *pectinatus*, Lam. 4 St.
 2308 — derselbe, b. 1 St. u. 5 St.
 2309 — *pulvinatus*, Lam. fossil. 1 Sch.
 2310 *Nucula rostrata*, Lam.
 2311 — *margaritacea*, Lam. 1 St. 24 Sch.
 2312 *Mytilus magellanicus*, Lam. 3 ℔. 6 ℔.

- 2313 *Mytilus magellanicus*, b. 3 Z.
 2314 — derselbe, c. 1 Z. 6 L. 2 St.
 2315 — derselbe, d. abgeschl. 4 Z.
 2316 — derselbe, e. eben so. 2 Z. 6 L.
 2317 — derselbe; f. in *Fucus cartilagineus*.
 2318 — derselbe; g. 2 Sch.
 2319 — *decussatus*, Lam. abgeschliffen.
 2320 — *hirsutus*, Lam.
 2321 — *exustus*, Lam.
 2322 — derselbe, b. 2 St.
 2323 — derselbe, c. 11 Sch.
 2324 — *bilocularis*, Lam. var. *roseo-rubra*. 2 St.
 2325 — derselbe, b. var. *violacea*. abgeschl.
 2326 — *ovalis*, Lam. 2 Sch.
 2327 — *elongatus*, Chemn. 3 Z. 6 L.
 2328 — derselbe, b. etw. abgeschliff. 5 Z. 9 L.
 2329 — *latus*, Lam. abgeschliffen. 3 Z. 3 L.
 2330 — *canalis*, Lam. 5 Z. 9 L. (e. sch.)
 2331 — *ungulatus*, L. etw. abgeschl.
 2332 — *opalus*, Lam. 3 Z. 6 L.
 2333 — *smaragdinus*, Gm. 2 St.
 2334 — *afer*, Gm. *limbo viridi*.
 2335 — *achatinus*, Lam. 2 Z. 3 L.
 2336 — derselbe, b. mit *Balanis* besetzt.
 2337 — *galloprovincialis*, Lam.
 2338 — *edulis*, L. a. *violaceus*. 2 St.
 2339 — derselbe, b. *radiatus*. 6 St.
 2340 — derselbe, c. 6 St.

- 2341 *Mytilus edulis*, d. epidermide cinereo, limbo violaceo.
- 2342 *Modiola papuana*, Lam. 3 Z.
- 2343 — dieselbe, b. 2 Z.
- 2344 — dieselbe, c. testa obliqua.
- 2345 — tulipa, Lam. a. 2 Bar. 2 St.
- 2346 — dieselbe, b. 2 Bar. 2 St.
- 2347 — dieselbe, c. 3 St. v. Gr.
- 2348 — picta, Lam. (e. sch.)
- 2349 — sulcata, Lam. 2 Sch.
- 2350 — plicatula, Lam? 4 Z.
- 2351 — dieselbe, b. 3 Z.
- 2352 — dieselbe, c. 2 Z. 9 Z.
- 2353 — dieselbe, d. 2 Z.
- 2354 — compressa. (Chemn. Conch. Cab. VIII. fig. 767.) 1 Z. 5 Z.
- 2355 — discors, Lam. 3 St. v. Gr.
- 2356 — dieselbe, b. in einer Spongia, mehrere Stücke.
- 2357 — lithophaga, Lam. 3 St. v. Gr.
- 2358 *Anodonta cygnea*, Lam. jung. 2 St.
- 2359 — anatina, Dr.
- 2360 — dieselbe, jung. 2 St.
- 2361 *Hyria avicularis*, Lam.
- 2362 *Unio sinuatus*, Lam. 5 Z.
- 2363 — elongatus, Lam. abgeschl.
- 2364 — crassidens, Lam. linke Sch. abgeschl.
- 2365 — purpurascens, Lam.
- 2366 — ovatus, Say. 3 Z. 3 Z.

- 2367 *Unio ovatus*, jünger. 2 ♂. 8 ♀.
 2368 — *rostratus*, Lam.
 2369 — *pictorum*, Lam. 3 St., davon 2
 abgeschl.
 2370 — *batavus*, Lam.-a. 4 Var. 3 ♂.
 2371 — derselbe, b. *testa ovata*.
 2372 — *anodontinus*, Lam.? 2 ♂.
 2373 *Cardita sulcata*, Br. 2 St.
 2374 — *phrenitica*, Lam.
 2375 — *rufescens*, Lam. 2 St.
 2376 — *calyculata*, Lam.
 2377 — *sinuata*, Lam.
 2378 *Tridacna elongata*, Lam. 8 ♂. 6 ♀.
 2379 — dieselbe, b. *squamis inferioribus*
 confertissimis. 4 ♂.
 2380 — *squamosa*, Lam. 3 ♂. 3 ♀.
 2381 — dieselbe, b. 2 ♂. 3 ♀.
 2382 — dieselbe, c. 1 ♂. 6 ♀.
 2383 — dieselbe, d. *squamis oblitera-*
 tis. 2 ♂.
 2384 — dieselbe, e. *testa oblonga, squa-*
 mis fornicatis. 2 ♂.
 2385 — *crocea*, Lam. 2 ♂.
 2386 — dieselbe, b. *albida*. 2 ♂.
 2387 *Hippopus maculatus*, Lam. (vorz.)
 2388 — dieselbe, b. 2 ♂. 6 ♀. (vorz.)
 2389 *Chama damaecornis*, Lam.
 2390 — *lazarus*, L. 2 ♂. 6 ♀.
 2391 — dieselbe, b. eben so.

- 2392 *Chama lazarus*, c. 2 St.
 2393 — dieselbe, d. 2 St. v. Gr.
 2394 — dieselbe, e. 2 1/2 St. gehäuft.
 2395 — dieselbe, f. an Corallenmasse.
 2396 — dieselbe, g. 3 Bar. 3 St.
 2397 — *gryphoides*, L. a. 9 Sch.
 2398 — dieselbe, b. var. *mutica*, *punicea*.
 15 Sch.
 2399 — *arcinella*, L. 1 Z. 6 Z.
 2400 — dieselbe, b. 2 St.
 2401 — *radians*, Lam. 2 St.
 2402 — *ruderalis*, Lam? 2 Sch.
 2403 Kleine unbestimmte *Chamae*. 14 Sch.
 2404 *Isocardia cor*, Lam. 3 Z.
 2405 *Cardium costatum*, L. 2 Z. 3 Z. (vorz.)
 2406 — *ringens*, L. 2 St.
 2407 — *apertum*, Chemn. mit *Balanis*.
 2408 — *papyraceum*, Chemn. 2 St.
 2409 — *bullatum*, Lam.
 2410 — *echinatum*, Lam. a. 2 St.
 2411 — dasselbe, b. 2 St.
 2412 — *aculeatum*, L. 3 Z.
 2413 — dasselbe, b. 2 Z. 6 Z. (vorz.)
 2414 — *erinaceum*, Lam. 3 Z. (vorz.)
 2415 — *tuberculatum*, L. a. *album*, *cras-*
sum.
 2416 — dasselbe, b. *rufo zonatum*. 2 St.
 2417 — dasselbe, c. eben so. 4 St. v. Gr.

- 2418 *Cardium tuberculatum?* d. albidum, costis
confertis, acutis.
- 2419 — isocardia, L.
- 2420 — muricatum, L. 2 St.
- 2421 — daffelbe, b. 3 St
- 2422 — marmoreum, Lam. a. 3 3.
- 2423 — daffelbe, b. margine interiore
croceo. 3 3.
- 2424 — daffelbe, c. 2 3.
- 2425 — ventricosum, Br.
- 2426 — rugosum, Lam. a. album. 2 St.
- 2427 — daffelbe, b. flavidum.
- 2428 — sulcatum, Lam. testa turgida,
albida. 2 3.
- 2429 — daffelbe, b. testa magis com-
pressa, flava. 3 3.
- 2430 — serratum, L. 1 Sch.
- 2431 — laevigatum, L. 2 St.
- 2432 — daffelbe, b. 2 St.
- 2433 — daffelbe, c. lineis transversis
flexuosis.
- 2434 — daffelbe, d. kleiner. 3 Var. 3 St.
- 2435 — biradiatum, Br.
- 2436 — aeolicum, Born.
- 2437 — rusticum, Chemn. 2 St.
- 2438 — edule, L. 32 St.
- 2439 — latum, Gm.
- 2440 — unedo, L. a. 2 3.
- 2441 — daffelbe, b. 1 3. 6 L. 2 St.

- 2442 *Cardium medium*, L. 2 St.
 2443 — *fragum*, L. a.
 2444 — *dasselbe*, b. 2 St.
 2445 — *hemicardium*, L.
 2446 — *cardissa*, L. 2 ♂.
 2447 — *dasselbe*, b. 1 ♂. 2 St.
 2448 — *inversum*, Lam.
 2449 — *Junoniae*, Lam. 2 St.
 2450 *Cyclas rivicola*, Leach. 3 St.
 2451 *Cyrena fuscata*, Lam. 2 St.
 2452 — *depressa*, Lam. 2 St.
 2453 *Donax scortum*, L. a.
 2454 — *dieselbe*, b.
 2455 — *cuneata*, Lam. 4 Var. 4 St.
 2456 — *vittata*, Lam. 12 Sch.
 2457 — *rugosa*, L. 2 St.
 2458 — *denticulata*, L. 17 St.
 2459 — *dieselbe*, b. var. *rubicunda*. 3 1/2 St.
 2460 — *meroë*, Lam. 2 St.
 2461 — *scripta*, L. 17 L. 4 St.
 2462 — *dieselbe*, b. *minor*. 10 L.
 2463 — *trunculus*, L. 7 St.
 2464 — *dieselbe*, b. *minor*. 8 St.
 2465 — *anatina*, Lam. a. *minor*, *alba*. 16 St.
 2466 — *dieselbe*, b. *minor*, *alba*, *radiis*
coeruleis. 12 St.
 2467 — *dieselbe*, c. *minor*, *carnea*, *radiis*
coeruleis. 11 St.
 2468 — *dieselbe*, d. *violacescens*. 10 St.

- 2469 *Donax anatina*, e. maior, alba. 4 St.
 2470 — dieselbe, f. maior, incarnata. 5 St.
 2471 — dieselbe, g. radiata. 11 St.
 2472 — dieselbe, h. 11 St.
 2472^{bis}. *Lucina iamaicensis*, Lam.
 2472^{ter}. — dieselbe.
 2473 *Lucina pensylvanica*, Lam. 6 Sch.
 2473^{bis}. — edentula, Lam. 2 Z. 3 L.
 2474 — dieselbe. 2 St.
 2475 — radula, Lam. 8 Sch.
 2476 — divaricata, Lam. 2 St.
 2477 — carnaria, Lam. 4 St. u. 2 Sch.
 2478 — dieselbe, b. minor. 18 Sch.
 2479 — undata, Lam. 1 St. u. 2 Sch.
 2480 Eine fossile *Lucina*.
 2481 *Corbis fimbriata*, Cuv. (vorz.)
 2482 *Tellina radiata*, L. 2 Z. 6 L.
 2483 — dieselbe, b. 2 Z. 3 L. u. 2 Z. 2 St.
 2484 — dieselbe, c. eben so. 2 St.
 2485 — dieselbe, d. 1 Z. 6 L. 2 St.
 2486 — unimaculata, Lam. 3 Z.
 2487 — dieselbe, b. 2 Z. 3 L. u. 2 Z. 2 St.
 2488 — dieselbe, c. 2 Z. 3 L. 2 St.
 2489 — dieselbe, d. 2 Z. u. 16 L. 2 St.
 2490 — semizonalis, Lam. 2 Z. 3 L.
 2491 — maculosa, Lam. 2 Z. 2 St.
 2492 — virgata, L. a. alba, radiis rubris.
 2 Z. 6 L.
 2493 — dieselbe, b. 2 Z. 3 L. u. 1 Z. 9 L. 2 St.

- 2494 *Tellina virgata*, c. 1 ♂. 9 ℔.
- 2495 — dieselbe, d. rubra, radiis albis. 2 ♂.
- 2496 — dieselbe, e. flava, radiis albis.
2 ♂. 3 ℔.
- 2497 — dieselbe, f. verbleichend. 2 ♂. 6 ℔.
u. 1 ♂. 9 ℔. 2 St.
- 2498 — dieselbe? g. var. minor, alba, na-
tibus posterius utrinque radio
rubro. 1 ♂. 2 St.
- 2499 — staurella, Lam. radiis et cruce
destituta. 2 ♂. 2 St.
- 2500 — crucigera, Lam. 1 ♂. 9 ℔. 2 St.
- 2501 — Spengleri, Gm. 2 ♂.
- 2501 bis. — rostrata, L. 2 ♂.
- 2502 — dieselbe. 1 ♂. 5 ℔. 2 Sch.
- 2503 — sulfurea, Lam. 2 ♂.
- 2504 — foliacea, L. 2 ♂. 9 ℔.
- 2505 — operculata, Gm. 3 ♂.
- 2506 — planata, L.? 2 St.
- 2507 — punicea, Born. 3 Bar. 3 St.
- 2508 — dieselbe, b. 2 St.
- 2509 — coccinea, Chemn. (e. sch.)
- 2510 — depressa, Gm.
- 2511 — pulchella, Lam. 3 St.
- 2512 — lanceolata, Chemn. 2 St.
- 2513 — incarnata, L. 5 St.
- 2514 — tenuis, Mat. a. rosea. 5 St.
- 2515 — dieselbe, b. flavida 5 St.
- 2516 — donacina, L.? 6 St.

- 2517 *Tellina remies*, L.
 2518 — *sulcata*, Lam.
 2519 — *crassa*, Penn.
 2520 — *reticulata*, Chemn.
 2521 — *scobinata*, L. 2 ♂. 3 ♀.
 2522 — *dieselbe*, b. 2 ♂.
 2523 — *lingua felis*, L. 1 ♂. 9 ♀.
 2524 — *dieselbe*, b. eben so.
 2525 — *angulata*, L. 2 ♂.
 2526 — *dieselbe*, b. 1 ♂. 6 ♀.
 2527 — *pristis*, Lam.
 2528 — *gargadia*, L. 2 St.
 2529 — *multangula*, Gm.
 2530 — *solidula*, Lam. v. Var. 12 St.
 2531 — *dieselbe*. 15 Sch.
 2532 — *bimaculata*, L. a. albida, maculis sanguineis. 10 Sch.
 2533 — *dieselbe*, b. carnea, maculis sanguineis. 6 Sch.
 2534 — *sexradiata*, Lam. a. alba, radiata. 12 Sch.
 2535 — *dieselbe*, b. rosea, radiata 9 Sch.
 2536 — *dieselbe*, c. violacea. 7 Sch.
 2537 — *testa ovata*, subventricosa, alba. 6 ♀. 5 St.
 2538 — *testa orbiculato-trigona*, alba, pellucida. 6 ♀. 1 St. u. 1 Sch.
 2539 — *testa orbiculato-trigona*, alba, intus sulfurea. 1 ♂. 5 ♀.

- 2540 *Tellina* testa ovato-trigona, alba, vulva
impressa. 1 ♂. 3 ♀.
- 2541 — testa ovata, anterius angulata,
transversim striata, umbonibus
et intus rosea. 1 ♂. 3 ♀.
- 2542 — testa elliptica, anterius subangu-
lata, umbonibus et intus ful-
vo-rubella. 1 ♂. 3 ♀.
- 2543 — morbosa? testa ovato-elliptica,
compressa, laevi, nitida, car-
nea, margine epidermide viridi
tecta, ligamento interno et ex-
terno. 16 ♀. (e. fch.)
- 2544 — pulchellae affinis. 72 ♂ch.
- 2545 *Psammobia vespertina*, Lam. umbonibus
et intus alba. 2 ♂. 3 ♀.
- 2546 — coerulescens, Lam. 2 ♂.
- 2547 *Donacina brasiliensis*. (*Capsa brasiliensis*,
Lam.) 2 ♂. 4 ♀.
- 2548 — dieselbe, b. minor. 2 ♂.
- 2549 *Capsa rugosa*. (*Venus deflorata*, Gm.) alba.
2 ♂. v. Gr.
- 2550 — dieselbe, b. 2 ♂. eben so.
- 2551 — dieselbe, c. radiata. 2 ♂. v. Gr.
- 2552 — dieselbe, d. eben so. 2 ♂.
- 2553 — dieselbe, e. violaceo-zonata.
- 2554 — dieselbe, f. roseo-zonata.
- 2555 — dieselbe, g. rosea, (var. b. Lam.)
- 2556 — dieselbe, h. minor, rufa. 2 ♂.

- 2557 *Capha rugosa*, i. schön abgeschliff. 23. 3℔.
 2558 *Cyprina islandica*, Lam. 33. 3℔.
 2559 — dieselbe, b. 23. 6℔.
 2560 *Cytherea petechialis*, Lam. 23. 6℔.
 2561 — *impudica*, Lam. 23.
 2562 — dieselbe, b. 13. 9℔.
 2563 — *zonaria*, Lam. 23.
 2564 — dieselbe, b. 13. 93.
 2565 — dieselbe, c. var. *maculis longitudinalibus*, fasciatim dispositis. 13. 3℔.
 2566 — *meretrix*, Lam. a. *alba*. 13. 9℔.
 2567 — dieselbe, b. *carnea*, *natibus maculatis*. 13. 6℔.
 2568 — dieselbe, c. *carnea*. 13. 4℔.
 2569 — dieselbe, d. *magis compressa*, *subradiata*. 13. 5℔.
 2570 — dieselbe, e. *castaneo-zonata*.
 2571 — *graphica*, Lam. 11℔.
 2572 — *morphina*, Lam. 13.
 2573 — *casta*, Lam. 23.
 2574 — dieselbe, b. 13. 9℔.
 2575 — dieselbe, c. 13. 6℔.
 2576 — *corbicula*, Lam. 13. 6℔.
 2577 — dieselbe, b. 13. 3℔.
 2578 — *tripla*, Lam. 2 St.
 2579 — *erycina*, Lam. 23. 8℔.
 2580 — dieselbe, b. 23. 6℔.
 2581 — *chione*, Lam. 33.

- 2582 *Cytherea chione*, b. 2 β . 9 \mathcal{L} .
 2583 — dieselbe, c. 2 β . 4 \mathcal{L} .
 2584 — *maculata*, Lam. 2 β . 3 \mathcal{L} .
 2585 — dieselbe, b. eben so.
 2586 — dieselbe, c. 2 β .
 2587 — dieselbe, d. 2 β . u. 3 β . 8 \mathcal{L} . 2 St.
 2588 — dieselbe, e. var. *subfusca*, radiis
 duobus spadiceis. 1 β . 8 \mathcal{L} .
 2589 — *laeta*, Lam. 1 β . 4 \mathcal{L} .
 2590 — *brunnea*, Mke. testa ovato-tri-
 gona, posterius (anterius,
 Lam.) producta, truncata,
 ventricosa, spadicea, albido-
 subradiata, ano et vulva al-
 bis. 1 β . 6 \mathcal{L} .
 2591 — *castrensis*, Lam. 1 β . 8 \mathcal{L} . u. 1 β .
 4 \mathcal{L} . 2 St.
 2592 — dieselbe, b. eben so. 2 St.
 2593 — *ornata*, Lam. 2 Bar. 2 St.
 2594 — *picta*, Lam. 1 β . 3 \mathcal{L} . 2 Bar. 2 St.
 2595 — dieselbe, b. *natibus macula tri-*
partita alba. 1 β .
 2596 — *tigrina*, Lam. 1 β . 3 \mathcal{L} . (e. sch.)
 2597 — *iuvenilis*, Lam. 2 Bar. 2 St.
 2598 — *guineensis*, Lam. *alba et radia-*
ta. 2 Bar. 2 St.
 2599 — *dione*, Lam. 1 β . 6 \mathcal{L} .
 2600 — dieselbe, b. 1 β . 3 \mathcal{L} .
 2601 — *exoleta*, Lam. 1 β . 8 \mathcal{L} .

- 2602 *Cytherea exoleta*, b. jung. 1 β .
 2603 — *sinuata*, Gm. 2 St.
 2604 — *concentrica*, Gm. 2 β . 8 φ .
 2605 — dieselbe, b. 2 β . 3 φ .
 2606 — *prostrata*, Lam.
 2607 — *interrupta*, Lam. 2 β . 3 φ .
 2608 — dieselbe, b. 1 β . 9 φ .
 2609 — dieselbe, c. abgezogen.
 2610 — *tigerina*, Lam. 2 St. v. Gr.
 2611 — dieselbe, b. 2 St.
 2612 — dieselbe, c. *intus flava*. 2 St.
 2613 — dieselbe, d. *penitus alba*.
 2614 — dieselbe, e. schön abgezogen.
 2615 — dieselbe, f. eben so. 2 St.
 2616 — dieselbe, g. jung. 14 Sch.
 2617 — *punctata*, Lam. 1 β . 10 φ . u. 1 β .
 5 φ . 2 St.
 2618 — *scripta*, Lam. 2 Var. 2 St.
 2619 — dieselbe, b. eben so. 2 St.
 2620 — *pectinata*, Lam. 2 Var. 2 St.
 2621 — dieselbe, b. 2 St.
 2622 — dieselbe, c. 2 St.
 2623 — *gibbia*, Lam. 1 β . 9 φ . u. 1 β .
 3 β . 2 St.
 2624 — dieselbe, b. 2 St.
 2625 — *clathrata*, Mke. *testa ovata*,
longitudinaliter sulcata et
striata, cingulis transversis
elevatis decussata, albida, in-

- tus sulfurea, dentibus latera-
libus remotis. 1 ♂. 3 ♀.
- 2626 *Cytherea divaricata*, Lam. 2 St. v. Gr.
2627 — dieselbe, b. 2 St. v. Gr.
2628 — *testudinalis*, Lam.
2629 — *flexuosa*, Lam. 2 Bar. 2 St.
2630 — dieselbe, b. 3 St.
2631 — *squamosa*, Lam. 1 St. u. 1 Sch.
2632 Zwei Stück verschiedenartiger kleiner *Cytherearum*, *valvarum* margine integerrimo.
2633 *Cytherea*, testa ovata, alba, laevi, dentibus lateralibus remotis; verblischen? 2 ♂. 3 ♀.
2634 — testa ovato-trigona, alba, lineis transversis flexuosis fulvis. 7 ♀. 14 Sch.
2635 — dieselbe? 18 Sch.
2636 *Venus puerpera*, L.
2637 — *reticulata*, L. 2 ♂.
2638 — *corbis*, Lam. 2 ♂. (vorg.)
2639 — dieselbe, b. eben so.
2640 — *dysera*, L. 2 St.
2641 — *paphia*, L. 2 St. v. Gr.
2642 — *verrucosa*, L. 2 St. v. Gr.
2643 — *rugosa*, L. 3 ♂.
2644 — *casina*, L. 7 ♀. 4 St.
2645 — *plicata*, Gm.
2646 — *cancellata*, L. 3 St.

- 2647 *Venus granulata*, Gm. 10 Sch.
 2648 — dieselbe, b. var. minor. 3 St.
 2649 — *cardioides*, Lam. 1 Z. 3 L. 1 Sch.
 2650 — *grisea*, Lam. 14 Sch.
 2651 — *mercenaria*, Lam. 3 Z. 6 L.
 2652 — dieselbe, b. 2 Z. 9 L.
 2653 — dieselbe, c. 2 Z. 2 L.
 2654 — dieselbe, d. *intus alba*. 1 Z. 8 L.
 2655 — *gallina*, L. 3 St.
 2656 — dieselbe, b. 3 St. 1 Sch. v. Gr.
 2657 — *papilionacea*, Lam. 3 Z.
 2658 — dieselbe, b. eben so.
 2659 — *adpersa*, Lam. 2 Z. (e. sch.)
 2660 — *punctifera*, Lam. 2 Z. 9 L.
 2661 — *literata*, Lam. 2 Z. 9 L.
 2662 — dieselbe, b. *subradiata*. 3 Z.
 2663 — dieselbe, c. 2 Z. 3 L.
 2664 — dieselbe, d. 2 Z. u. 1 Z. 8 L. 2 St.
 2665 — dieselbe, e. *maculis magnis fusco-nigricantibus*. (var. 3, Lam.) 3 Z.
 2666 — *textile*, Gm. 2 Z. 3 L.
 2667 — dieselbe, b. 2 Z. 4 L. und 1 Z. 9 L. 2 St.
 2668 — *multiradiata*, Mke. *testa ovato-oblonga, glaberrima, pallide carnea, radiis plurimis interruptis picta*. 2 Z. 9 L. (e. sch.)
 2669 — *texturata*, Lam. 3 St. v. Gr.
 2670 — *geographica*, Gm. (e. sch.)

- 2671 *Venus decussata*, L. a. albida. 2 St. v. Gr.
 2672 — dieselbe, b. fusco-maculata. 2 St.
 v. Gr.
 2673 — dieselbe, c. fusco-maculata et ra-
 diata. 2 St. v. Gr.
 2674 — dieselbe, d. ferruginea. 2 Z.
 2675 — dieselbe, e. carnea, maculis qua-
 dratis nigris eleganter tessel-
 lata. 2 Z. 3 Z.
 2676 — pullastra, Mat. 1 Z. 9 Z.
 2677 — retifera, Lam. 2 St. v. Gr.
 2678 — virginea, L. 2 St.
 2679 — marmorata, L. 2 St.
 2680 — ovulaea, Lam.
 2681 — opima, Gm.
 2682 — nebulosa, Gm.
 2683 — rimularis, Lam.
 2684 — flammea, Gm.
 2685 — divergens, Gm.
 2686 — monstrosa, Chemn. 2 St.
 2687 *Venerupis testa elliptica*, longitudinaliter
 costata, antiquata, albido et
 fulvo varia; costis anticis la-
 tioribus. 10 Z. 1 Sch.
 2688 *Petricola rugosa*, Mke. testa ovato-elliptica,
 posterius latiore, alba; plicis
 transversis undulatis, postice
 crassioribus rugosa; intus lim-
 bo violaceo. 1 Z.


- 2689 *Corbula impressa*, Lam. 5 Sch.
 2690 — *porcina*, Lam.
 2691 *Mactra carinata*, Lam.
 2692 — *stultorum*, L. 2 Z. 6 P. u. 2 Z. 2 St.
 2693 — dieselbe, b. *minor*. 1 Z. 3 P. u. 1 Z.
 2 St.
 2694 — *straminea*, Lam.
 2695 — *violacea*, Gm.
 2696 — *turgida*, Gm. (e. Sch.)
 2697 — *maculata*, Chemn.
 2698 — *rufescens*, Lam.
 2699 — *plicataria*, Gm.
 2700 — *subplicata*, Lam. 2 Z. 2 St.
 2701 — *lactea*, Lam.
 2702 — *ovalina*, Lam. 2 Sch.
 2703 — *alba*, Lam. 2 St. v. Gr.
 2704 — *solida*, L. v. Bar. 14 Sch.
 2705 — *castanea?* Lam. 2 Sch.
 2706 — *rufa*, Lam. 2 St. v. Gr.
 2707 — *brasiliana*, Lam.
 2708 — *fragilis*, Chemn.
 2709 — *glabrata*, Gm.
 2710 — *striata*, Gm. 2 St.
 2711 — *limbata*. Mke.
 2712 — *trigonella*, Lam. 15 Sch.
 2713 — dieselbe? b. *depressior*.
 2471 *Lutraria elliptica*, Lam. 5 Z.
 2715 *Anatina subrostrata*, Lam.
 2716 *Mya truncata*, L. 1 Sch.

- 2717 *Mya arenaria*, L. 3 Z. 6 Z.
 2718 *Glycymeris siliqua*, Lam. 2 Z. 6 Z.
 2719 *Pandora rostrata*, Lam.
 2720 *Solen vagina*, L. 5 Z. 3 Z.
 2721 — derselbe, b. var. minor. 3 Z. 2 St.
 2722 — siliqua, L. 6 Z. 6 Z. 2 St.
 2723 — ensis, L. 2 St.
 2724 — planus, Lam. (*S. maximus*, Gm.)
 3 Z. 9 Z.
 2725 — minimus, Gm. 2 St.
 2726 — virens, Gm. 4 Z. (1 Sch. sch.)
 2727 — caribaeus, Lam. 2 Z. 6 Z.
 2728 — antiquatus, Montag. 2 Sch.
 2729 — strigilatus, L. 2 Z. 6 Z. u. 2 Z. 2 St.
 2730 — radiatus, L. 2 Z. 8 Z. 2 St.
 2731 — rostratus, Lam. 3 Z. 4 Z.
 2732 — derselbe, b. 3 Z.
 2733 *Sanguinolaria rosea*, Lam.
 2734 *Saxicava pholadis*, Lam. 1 Sch.
 2735 *Pholas orientalis*, Gm. (e. sch.)
 2736 — candida, L. mit *Sertularia argentea*.
 2737 — costata, L. 4 Z. 6 Z.
 2738 — crispata, L.
 2739 *Pholadis cuiusdam valvulae accessoriae*.
 2 St.
 2740 *Teredo navalis*, L. in Holz; gehäuft.
 2741 *Fistulana gregata*, Lam.
 2742 *Aspergillum iavanum*, Lam. 4 Z. (vorg.)
-

A n h a n g.

A N N U L A T A.

- 2743 *Siliquaria anguina*, Lam.
 2744 *Dentalium elephantinum*, L. 4 St.
 2745 — *aprinum*, L. 2 St.
 2746 — *dentalis*, L. 12 St.
 2747 — *entalis*, L. 3 St. (vorz.)
 2748 — dasselbe, b. var. *cornea*, 2 St.
 2749 — *politum*, L. 8 St.
 2750 *Spirorbis tricostalis*, Lam.
 2751 *Serpula vermicularis*, L. gehäuft; auf
 Ostrea edulis.
 2752 — dieselbe, b. auf einem Gerölle.
 2753 — dieselbe, c. auf *Anomia electrica*.
 2754 — dieselbe, d. auf *Pecten glaber*.
 2755 — *fascicularis*, Lam. 4 Z.
 2756 — *contortuplicata*, L.
 2757 — *glomerata*, L. 3 St.
 2758 — *decussata*, Gm. versch. Var. 8 St.
 2759 — *sipho*, Lam. 4 St.
 2760 — dieselbe, var. 3 St.
 2761 — *arenaria*, L. *tubulo amplissimo*.
 2762 — dieselbe, var. 4 St.
-



Druckfehler:

St. 9	N ^o	181	ft. Helx l. Helix.
"	"	21	" 447 ft. a. Mke. l. Mke. a.
"	"	22	" 469 ft. 7 St. l. 9 St.
"	"	23	" 483 ft. 4 St. l. 12 St.
"	"	—	" 491 ft. 1 Z. l. 2 Z.
"	"	27	" 594 hinter Mke. setze a.
"	"	—	" durchstreiche 3 St.
"	"	—	" 595 ft. dasselbe, l. dasselbe?
"	"	31	" 671 durchstreiche var. spira acuta.
"	"	—	" ft. 3 St. l. 13 St.
"	"	35	" 750 füge hinzu: (vorz.)
"	"	36	" 772 ft. 1 Z. 10 L. l. 2 Z. 1 L. (vorz.)
"	"	37	" 810 füge hinzu: 2 St.
"	"	38	" 828 ft. 4 St. l. 2 St.
"	"	—	" 831 ft. 2 St. l. 3 St.
"	"	40	" 870 ft. rosea l. roseo.
"	"	42	" 899 ft. Lam. l. l.
"	"	43	" 927 ft. b. var. l. var. b. Lam.
"	"	44	" 952 ft. C. l. St.
"	"	47	" 998 ft. 1 Z. l. 2 Z.
"	"	48	" 1014 ft. maior l. minor.
"	"	—	" 1015 ft. conico l. conica
"	"	—	" 1018 ft. a. l. b.
"	"	—	" 1019 ft. b. l. c.
"	"	—	" 1027 füge hinzu: 2 St.
"	"	53	" 1108 nach apice s. obtusa
"	"	—	" ft. labro l. labio
"	"	54	" 1111 bis nach: derselbe setze b.
"	"	55	" 1131 ft. 3 Z. l. 2 Z.
"	"	58	" 1195 ft. 1 St. l. 2 St.
"	"	59	" 1205 ft. L. l. 6 L.
"	"	—	" 1209 ft. anfractu l. anfractu
"	"	61	" 1251 ft. 6 L. l. 3 L.
"	"	—	" 1252 ft. e. l. d.
"	"	63	" 1298 ft. 3 St. l. 2 St.
"	"	—	" 1314 ft. abgeschliffen l. angeschliffen
"	"	67	" 1405 ft. 4 Z. l. 2 Z.

- S. 70 № 1478 ft. a. 1 B. l. 2 B. bis 1 B.
 = 77 = 1645 füge hinzu: 2 St.
 = 79 = 1695 ft. derselbe l. dieselbe
 = 82 = 1782 ft. sanguiolenta l. sanguinolenta
 = 84 = 1817 ft. abice l. apice
 = 88 = 1929 durchstreich: ; Lam.
 = 90 = 1970 ft. 2 St. l. 3 St.
 = 92 = 2024 ft. Patellen l. Patellae.
 = 93 = 2038 nach ovularis, setze: Lam.
 = — = 2040 ft. Calyptraea f. Calyptraea.
 = 98 = 2155 bis S. 109 № 2432 ist jede Zahl der Nummer um eine zu erhöhen.
 = 104 = 2309 ft. 5 St. l. 4 St.
 = 105 = 2322 ft. Lam. l. L.
 = — = 2325 ft. Lam. l. L.
 = 109 = 2433 bis S. 118 № 2643 ist jede Zahl der Nummer um zwei zu erhöhen.
 = 112 = 2502 ft. 9 L. l. 8 L.
 = 114 = 2545 ft. tecta, l. tecta;
 = 115 = 2559 ft. Capsa l. Capsa.
 = 116 = 2589 ft. 3 B. 8 L. l. 1 B. 9 L.
 = 118 = 2644 bis zu Ende ist jede Zahl der Nummer um vier zu erhöhen.
 = 120 = 2672 ft. fusco- l. rufo-
 = — = 2692 nach latiore; füge hinzu: truncata,
 = 123 = 2760 füge hinzu: 2 St.

Berichtigung:

S. 95. u. f. die 1/2 vor Sch. sind überall durchzustreichen, indem diese nur einzelne Schalen der Muschel andeuten.